

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

iRay Xsight SL50



iRay Xsight SL50

Основанная в недалеком 2009 году компания iRay Technology на сегодняшний день занимает прочное место среди лидеров отрасли высоких технологий. В области исследования искусственного интеллекта и сверхточных тепловизионных приборов она известна также, как InfiRay Technologies. В профиль ее деятельности, в том числе, входит разработка и производство серийных моделей тепловизоров и всевозможные комплектующие для других производителей и тепловизионные матрицы.

Любая новинка от iRay вызывает на рынке бурю эмоций и огромный спрос, так происходит из-за уникального подхода iRay делать высокотехнологичную продукцию по фантастически доступным ценам. При этом, качество товара и его актуальная современность всегда остается на крайне высоком уровне. В России официальный поставщик iRay ООО «АРТ-ЭЛВ», тепловизоры iRay оптом можно заказать у нас.

Этот обзор, расскажет вам про тепловизионный прицел для охоты iRay Xsight SL50, имеющий в арсенале сверхсовременную матрицу, новейший дисплей с потрясающими

характеристиками, большими возможностями настроек, и другими преимуществами, которыми должен обладать новейший тепловизор для охоты Айрей Иксайт СЛ50.

Эргономика, физические свойства

Тепловизорный прицел iRay Xsight SL50 изготовлен из легкого сплава металла, в совокупности вес изделия составляет 800 грамм, одним из преимуществ будет полная защита от воды и пыли, что позволит использовать тепловизор в любых условиях, даже тех, где с трудом сможет функционировать человек. Возможность вести работу по цели с более крупным калибром, открывает новые горизонты в использовании тепловизионной техники.

Тепловизорный прицел серии iRay Xsight выделяется следующим:

- Мягкий прочный наглазник, обеспечивающий ранее не испытанный комфорт при непосредственном контакте с тепловизором;
- Выходной зрачок диаметром 48 мм, при углах обзора 7,5х5,5 градусов;
- Переосмысленный и совершенный блок управления прибором;
- Диоптрическая регулировка больше не вызывает дискомфорта и может производиться легко и быстро, по вашему желанию, в интервале от -6 до +4 дпт, всё это благодаря большому регулировочному колесу;
- Кратность изделия составляет 3.4-13.6х;
- Работа от четырех батарей типа CR123, которые обеспечивают непрерывность функционирования до 7 часов;
- Крепление осуществляется планкой Picatinny;
- Защищает линзу специальная крышка;
- Класс защиты IP67;
- Габаритные размеры 250х71х71 мм.

В большинстве случаев, одних этих фактов будет достаточно, чтобы удивить хотя бы поверхностно знакомого с тепловизорами человека. Тепловизор для охоты iRay Xsight SL50 является лидером среди аналогов в этом ценовом диапазоне, и в некоторых случаях, превосходит по совокупности преимуществ многие именитые бренды.

Дисплей, изображение и пользовательский интерфейс

Тепловизорный прицел для охоты Айрей Иксайт СЛ50 это сложное техническое устройство, в котором высокое качество изображения достигается путем идеального баланса между электрооптическими узлами. Военный уровень надежности, подтверждается многократными исследованиями во всевозможных стрессовых и экстремальных ситуациях, где тепловизор iRay Xsight SL50 проявил себя исключительно с лучшей стороны. Базой высокого качества картинки, является тепловизионная сверхчувствительная матрица из VOx (чувствительность 50 mk), а иной подход к обработке потока данных, обеспечил лучшее на рынке подавление шумов.

Подробнее:

- OLED экран 1024х768 pix;
- Фирменная матрица iRay с разрешением 384х288 пикселей, с плотностью 17 um;
- Частота обновления кадра 50 Гц;

- Германиевая линза диаметром 50 мм;
- Дистанция обнаружения 1500 м.

Пользовательский интерфейс, которым бесспорно может похвастаться тепловизионный прицел для охоты iRay Xsight SL50, был разработан по итогу анализа огромного клиентского опыта и пожеланий многих пользователей. Меню экрана устройства построено на правиле дружественного интерфейса, простого и понятного любому потребителю с любым опытом эксплуатации подобной техники. Прицельная сетка имеет огромное количество настроек, разнообразного свойства, что в разы повысило клиентский спрос на модель серии Иксайт.

Более подробно:

- Прицельные сетки в количестве 7 вариантов;
- Возможность выбора цвета из четырех вариантов;
- Установка четырех разных «нулей».

Технические характеристики	
Матрица	iRay Vox
Размер матрицы	384x288
Плотность матрицы	17um
Увеличение	3.4x - 13.6x
Чувствительность сенсора	<50mk
Частота смены кадров	50 Герц
Материал объектива	Германий
Объектив	50мм
Угол зрения	7.5x5.5 градусов
Дисплей	OLED
Разрешение дисплея	1024x768 px
Видео и фото запись	Есть
Внешнее питание	Через Micro-USB
Время работы	До 7ч
Палитры	4 шт.
Питание	CR123 - 4 шт.
Прицельная сетка	7 шт.

Технические характеристики	
Рабочие характеристики	
Профили пристрелки	4 шт.
Вес	800гр
Гарантия производителя	2 года
Страна производства	Китай
Рабочие характеристики	
Обнаружение автомобиля	3200м
Распознавание автомобиля	1100м
Обнаружение человека	1500м
Распознавание человека	700м
Обнаружение кабана	1150м
Распознавание кабана	500м

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01