

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

iRay Xholo HL13



iRay XHolo HL13

Уже традиционно, компания iRay Technology стремится удивлять новыми гаджетами своих постоянных клиентов, ведь с самого своего основания в 2009 году, Айрей стремился экспериментировать с форм-факторами устройств, подходами к визуализации теплового излучения и способами выдачи информации. Среди поклонников этого бренда вы легко можете встретить охотника, туриста, военного и полицейского, все эти люди безгранично доверяют данной фирме за трепетный подход и отношение к потребителям. Помимо таких достоинств как отличное качество сборки, богатая и актуальная функциональность есть и еще одна: умеренная ценовая политика в каждой категории и ценовом диапазоне товаров; что безусловно является первым, на что обращают внимание при выборе прибора.

iRay проявляет заботу не только о клиентах, но так же и о собственных сотрудниках, в числе которых профессиональные инженеры и ученые высшей степени. Обеспечивая их комфортабельными рабочими местами и идеальными условиями для жизни и отдыха вне работы, производитель стимулирует самоотдачу всего коллектива на благо качества продукции. На производстве был введен жесткий вертикальный контроль качества, про

котором на каждом этапе производства техники, имеется индивидуально ответственный специалист. Такой подход полностью исключает появление брака.

Основные характеристики

Тепловизионный коллиматор iRay XHolo HL13 имеет самую большую в линейке германиевую линзу, это позволяет сконцентрировать большой поток данных на матрицу. Сенсор обладает большим разрешением и высокой чувствительностью, вместе с тем, высокой плотностью пикселей. Эти преимущества в совокупности обеспечивают пользователя идеальной картинкой с высокой детализацией и четкостью.

- Диаметр объектива 13 миллиметров;
- Матрица выполнена по технологии VOx;
- Разрешение матрицы 320x240 пикселей;
- Плотность пикселей 17 мкм;
- Частота обновления кадров 25 Герц;
- Температурная чувствительность 50 mK.

Дисплей, оптические свойства, дальность работы

Коллиматорный прицел iRay XHolo HL13 вынесен наружу, что обеспечивает доступность из любого положения и не требует дополнительных условий для прицеливания. Дисплей изготовлен по технологии OLED, что обеспечивает стойкость к низким температурам, он имеет большой размер и внушительное разрешение. Углы обзора комфортны для охоты на средней дальности, при этом допускают охоту на небольших расстояниях от цели.

- Встроенный высокоэффективный OLED дисплей, размером 1,8 дюйма;
- Углы обзора 23x17 град;
- Идеально подходит для охоты на средних дистанциях.

Функционал xHolo

Тепловизоры коллиматорные iRay XHolo имеют в арсенале функций несколько цветовых палитр и ряд прицельных сеток. Цифровой зум обеспечит более комфортное прицеливание на средних дистанциях. Прицел снабжен интуитивно понятным интерфейсом, легким для освоения даже неопытным стрелком, управление осуществляется всего двумя кнопками на корпусе под дисплеем.

- 4 цветовые палитры;
- 3 прицельных сетки;
- Цифровой зум 2x, 4x крат;
- Простой в освоении интерфейс.

Автономность и передача данных

Тепловизионный коллиматорный прицел iRay XHolo HL13 снабжен быстросъемным креплением Пикатинни, на корпусе имеется защищенный специальной заглушкой USB порт, служащий для обмена данными с вашим компьютером. На ваш выбор коллиматор для охоты может работать от двух типов аккумуляторных батарей, при этом в зависимости от

выбранного типа, автономность работы меняется.

- Порт USB для обмена данными с ПК;
- Быстросъемное крепление Пикатинни;
- Аккумулятор двух типов CR123A и 16340;
- Автономность работы 3, или 2 часа соответственно.

Физические свойства

Тепловизорный прицел XHolo HL13 может выдержать отдачу крупнокалиберного оружия, включая гладкоствольное, это открывает возможность использовать этот прицел на любом типе оружия с любым калибром без опасений вывода девайса из строя. Корпус защищен от проникновения внутрь любой пыли и воды, вы сможете охотиться в суровых условиях окружающей среды. При установке на оружие, вы едва ли почувствуете разницу в весе, ведь прибор очень легкий и компактный.

- Выдерживает отдачу более 6000 Джоулей;
- Эргономичный корпус из легкого и прочного материала;
- Защита от агрессивной среды IP67;
- Вес прицела 240 грамм;
- Габаритные размеры 58x80x80 миллиметров.

Технические характеристики	
Матрица	iRay Vox
Размер матрицы	320x280
Плотность матрицы	17um
Увеличение	1x, 2x, 3x, 4x
Чувствительность сенсора	<50mk
Частота смены кадров	25 Герц
Материал объектива	Германий
Объектив	13мм
Угол зрения	23,6 x 20,7 градусов
Дисплей	AMOLED
Разрешение дисплея	320x320 px
Влагозащита (IP)	IP66
Внешнее питание	Type-C
Время работы	До 3ч
Калибровка	Автоматическая / Ручная

Технические характеристики	
Рабочие характеристики	
Лазерный целеуказатель	Есть
Палитры	4 шт.
Питание	CR123
Прицельная сетка	4 шт.
Профили пристрелки	4 шт.
Рабочая температура	-30 - +50
Ударная стойкость	6000 ДЖ
Вес	240гр
Гарантия производителя	2 года
Страна производства	Китай
Рабочие характеристики	
Обнаружение автомобиля	844м
Распознавание автомобиля	470м
Обнаружение человека	476м
Распознавание человека	210м
Обнаружение кабана	380м
Распознавание кабана	160м

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01