

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тепловизионный бинокль Guide TN630



Тепловизионный бинокль Guide TN630

Тепловизионный бинокль с матрицей 640×480, 50Гц, объективом 35mm/F1.2

Guide TN630 - биноклярный тепловизор от Guide Infrared (Китай), тепловизионный бинокляр оснащён матрицей 640×480 с плотностью 12μm, объективом 35mm/F1.2 с углом обзора 12.5°× 9.5°, частота кадров 50Гц. Тепловизор монокуляр в его стандартном виде не всегда удобен в использовании, поэтому многие охотники предпочитают тепловизионные бинокли, такие как TN630. А угол этого бинокля позволяет точнее видеть цель на большом расстоянии.

Визуально тепловизионный бинокль TN630 выглядит несколько необычно – внешне он напоминает бинокль, внутри это конструкция с одним объективом и двумя цифровыми экранами для комфортного наблюдения. Изображение с объектива обрабатывается и передаётся на оба экрана, что позволяет комфортно выслеживать цель на охоте, не утомляя глаза. Тепловизионный бинокляр разработан на базе неохлаждаемого ик-детектора VOx, и полноцветным OLED-дисплеем с высоким разрешением 1024×768 пикселей. Плотность пикселей у TN630 составляет 12μm, инженеры Guide позаботились об идеальном качестве изображения. Частота обновления изображения составляет 50 Герц. Быстрая и точная обработка кадров - чёткая картинка без задержек и шлейфов, не дёргается как у

тепловизоров с 9Гц. Кнопки управления расположены сверху и немного выступают над корпусом для облегчения доступа в темноте.

Тепловизор TN630 пригодится не только ночью на охоте, его можно использовать в походах и при плохой видимости в тумане, во время снегопада. Незаменим в заповедниках, где регулярно ведут подсчёт поголовья диких животных.

Тепловизионный бинокль TN630 наделён всеми современными функциями: фотосъемка, видео, Wi-Fi, лазерный дальномер, GPS, компас, гироскоп, увеличение 2.3X~9.2X, плавный цифровой зум 1X~8X, режим картинка в картинке, яркость и контрастность изображения регулируются. Доступно и приложение под iPhone и Android смартфоны.

Особенности Guide TN630

- Встроенный GPS и лазерный дальномер;
- Высокочувствительный инфракрасный детектор собственной разработки с разрешением 640×480;
- Встроенный лазерный дальномер с точностью 600м;
- Полноцветный OLED-дисплей высокой четкости 1024×768, удобный для наблюдения;
- Режим PIP (картинка в картинке) для чёткого выделения цели;
- Встроенный Wi-Fi модуль для вывода изображения на внешнее устройство;
- Непрерывное время работы без подзарядки 6 часов;
- Регулируемое межзрачковое расстояние в пределах 60—70 мм;
- Прочная и долговечная конструкция корпуса с классом защиты IP66.

Дальность обнаружения

АВТОМОБИЛЬ: 2800 М.

ЧЕЛОВЕК: 1400 М.

Диапазон распознавания

АВТОМОБИЛЬ: 1400 М.

ЧЕЛОВЕК: 700 М.

- Детектор 640X480 @12µm, VOx
- Дальность обнаружения автомобиля - до 2800 метров
- Дальность обнаружения человека - до 1400 метров
- Частота кадров тепловизора - 50 к/с
- Класс защиты IP-66
- Плавный цифровой зум 1X~8X
- Лазерный дальномер
- Электронный компас
- GPS модуль

Влагозащита IP66

Дождь, пыль, снег или мороз – этому биноклю всё не по чём! Защита прибора позволяет использовать его в суровых условиях, без вреда за его состояние. Стандартизированный уровень защиты бинокля IP66.

Дисплей с большим разрешением

Экран - важная часть любого тепловизионного прибора, комфорт и качество изображения обеспечивает максимальную фокусировку на происходящем. Встроенный OLED-дисплей высокой чёткости 1024×768 позволяет наблюдать за дикой природой без напряжения зрения.

Цифровое увеличение x1-x8

Цифровое увеличение с оптической кратностью x1, x8 поможет удостовериться в правильности выбора цели, на охоте это особенно важно. Вы без проблем разглядите объект на более дальней и безопасной дистанции.

Стадиометрический дальномер

Встроенный дальномер позволяет узнать дистанцию до цели в несколько нажатий. Просто сведите направляющие над и под тепловизионным объектом и получите точную дистанцию до цели. Лазерный дальномер работает на расстоянии до 3000 метров и дает точные измерения до 600 метров с точностью ± 1 метр. Не уступает профессиональным лазерным дальномерам.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01