



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект оптический нивелир Leica NA 730 plus штатив рейка - 3 в 1 с поверкой



Комплект оптический нивелир Leica NA 730 plus штатив рейка - 3 в 1 с поверкой

- Оптический нивелир Leica NA 730 plus
- Штатив RGK S8-P
- Рейка АМО S3
- Набор юстировочных винтов
- Кейс
- Инструкция на русском языке
- Свидетельство о метрологической поверке

Оптический нивелир Leica NA 730 plus - применяется при геодезических изысканиях и строительных работах. За счет невосприимчивости к вибрационной нагрузке обеспечивает максимально точные измерения.

Основные преимущества

- 30-кратное увеличение.
- Диапазон угловых измерений до 360°.
- Магнитный принцип фиксации компенсатора.
- Зрительная труба заполняется азотом для предотвращения запотевания.
- Оптика высокого качества обеспечивает чёткое изображение цели в вечернее время и на больших расстояниях до объекта.

Наименьшая дистанция для визирования прибора - 0,7 м при точности нивелирования на 1 км двойного хода 0,7 мм.

Бесконечные наводящие винты позволяют максимально точно навести нивелир на цель, а встроенный горизонтальный лимб с делением 1°, расположенный над установочными винтами, позволяет производить измерения и разметку.

Оптический нивелир обладает высокой точностью горизонтирования $\pm 0,5$ с, при диапазоне работы компенсатора 15', который обладает высокой чувствительностью к отклонениям от уровня, что позволяет оперативно скорректировать положение нивелира Leica NA 730 plus.

Вес устройства не превышает 2 кг, что делает прибор легко транспортабельным. В свою очередь, надежный корпус в соответствии с международным классом защиты IP57 предохраняет прибор от попадания пыли и влаги и обеспечивает работоспособность прибора после кратковременного попадания в воду на глубину до 1 м.

Устройство может функционировать при температурах от -20°C до +40°C. Наличие резьбы диаметром 5/8" обеспечивает совместимость с большинством штативов.

Дополнительная юстировка прибору не требуется, за счет чего вы можете эксплуатировать прибор сразу после приобретения.

Купить комплект оптический нивелир Leica NA 730 plus штатив рейка - 3 в 1 и получить консультацию специалиста вы сможете на сайте нашего интернет-магазина.

	Leica NA 730 plus
Увеличение	30х
Точность	0.7 мм
Компенсатор	автоматический (магнитный)
Диаметр объектива	30 мм
Разрешение	3"
Поле зрения	3 м на 100 м
Угол поля зрения	1°10'
Минимальное фокусное расстояние	0.7 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	190 мм

Изображение	прямое
Просветленная оптика	да
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	0.5''
Крепление на штатив	5/8"
Прочее	чувствительность - 10'/2 мм градуировка - 360° цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IP57
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +70°C
Размеры	190 x 120 x 120 мм
Вес	1.6 кг
Назначение	RGK S8-P для теодолитов, тахеометров, gnss
Высота	107 см (в собранном состоянии) до 180 см
Резьбовое соединение	5/8"
Вес	4,75 кг
Материал	алюминий
Зажимы	клипса (вверху), винт (внизу)
Защита от падения	есть
Усиленные наконечники	есть
Площадка	плоская
Наплечный ремень	есть
Тип	Рейка нивелирная AMO S3 телескопическая
Высота	3 м
Е-градуировка	да
Миллиметровая шкала	да
Вес	0,940 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01