

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный дальномер RGK D80



Лазерный дальномер RGK D80 – современный прибор профессионального уровня, предназначенный для измерения расстояний в помещении и на улице. Диапазон измерений – до 80 метров, точность при этом составляет ± 2 мм.

Функционал

Широкий набор функций лазерного дальномера RGK D80 существенно упрощает и ускоряет процесс измерений:

- Расчёт периметра, площади и объёма помещения.
- Функция Пифагора поможет измерить недоступные расстояния.
- Непрерывные измерения. Данная функция позволит отмерить необходимое расстояние до объекта или произвести вынос точек.
- Определение минимума и максимума поможет, например, при измерении диагоналей или расстояний до нескольких объектов.
- Сложение и вычитание избавит вас от необходимости производить расчёты в уме или использовать калькулятор.

Внутренняя память

Результаты измерений сохраняются во внутренней памяти лазерного дальномера RGK D80 – до 99 значений. Просмотреть их можно непосредственно на экране самого прибора. Это существенно упрощает анализ полученных значений.

Точки отсчёта

При включении прибора по умолчанию устанавливается точка отсчёта от нижней грани корпуса лазерного дальномера RGK D80. Помимо неё доступно ещё три:

- Откидная скоба – для измерений от внутренних углов.
- Центр – для работы со штативом.
- Передняя грань корпуса – для измерений от внешних углов.

Экран

Прибор оснащён ярким четырёх-строчным жидкокристаллическим дисплеем. На нем одновременно отображаются текущие значения измерений, а также 3 предыдущих. Кроме того, на экране лазерной рулетки RGK D80 отображается информация о режиме работы прибора и индикатор заряда аккумулятора. Для удобства работы при недостаточном освещении предусмотрена подсветка, которая активируется нажатием соответствующей клавиши.

Питание

Работает лазерная рулетка RGK D80 от двух батареек типа AAA на 1.5. Одного заряда элементов питания хватает на 8000 измерений. Продлить срок службы аккумуляторов позволяет функция автоматического отключения прибора после 2,5 минут простоя.

Корпус

Прочный прорезиненный корпус лазерной рулетки RGK D80 обеспечивает пыле-влагозащиту прибора в соответствии с классом IP54. Это позволяет использовать его даже в сильно запылённых помещениях и при повышенной влажности. Кроме того, дальномер может выдерживать падения с высоты до 1 метра.

Купить лазерный дальномер RGK D80, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

	D80
Дальность	до 80 м
Точность	±2 мм
Количество измерений на комплект батарей	до 8 000 измерений

Функции	функции Пифагора непрерывное измерение площадь/объём измерение расстояния функция маляра минимальное/максимальное значение сложение/вычитание позиционная скоба
Прочее	автоматическое отключение лазера - 20 сек автоматическое отключение прибора - 150 сек
Угломер (наклон)	нет
Память	100 измерений
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Максимальное время измерений	до 4 сек
Время автономной работы	нет данных
Дисплей	4-строчный
Элементы питания	2 x AAA (1,5 В)
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	118 x 54 x 26.5 мм
Вес	0.16 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01