

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный дальномер RGK D40



Лазерный дальномер RGK D40 - компактный, легкий в работе прибор для быстрых измерений расстояний и линейных размеров различных объектов. Модель широко применяется в сфере строительства и ремонта. Максимальная дальность измерений составляет 40 м при погрешности от ± 2 мм.

Рабочего диапазона лазерного дальномера достаточно для проведения замеров как в жилых помещениях, так и на крупных коммерческих или инфраструктурных объектах.

Функционал

- Измерение по теореме Пифагора поможет определить длину и высоту удаленных объектов, к которым нет прямого доступа.
- Вычисление площадей будет полезно при расчете необходимого количества стройматериалов - обоев, плитки, ламината, краски. Предусмотрена функция автоматического сложения площадей - т.н. режим маляра.
- Подсчет объема помещения требуется для выбора кондиционеров, рециркуляторов и другого климатического оборудования.

- Непрерывный режим используется, когда нужно отмерить определенное расстояние или длину, например, доски.

Лазерная рулетка RGK D40 автоматически фиксирует пиковые значения - максимум и минимум. Такая функция позволяет быстро узнать длину диагонали помещения, кратчайшее расстояние между точками и др.

Удобство работы

Подсветка экрана будет актуальна при работе на строящихся объектах. Пользователь может по желанию отключить звуковую сигнализацию. Выбор из нескольких вариантов точки отсчета упрощает измерений от углов и обмеры помещений сложной конфигурации.

Энергоэффективность

Лазерная рулетка RGK D40 отличается высокой степенью автономности - заряда аккумулятора хватает для проведения до 8000 замеров. При необходимости дальномер можно легко и быстро зарядить от USB-порта или, при наличии адаптера, от бытовой сети.

Надежность и дополнительные преимущества

Корпус защищен от проникновения строительной пыли и влаги по классу IP54, устройство можно безбоязненно протирать мокрой тряпкой.

Режим самокалибровки позволяет скорректировать показания в диапазоне ± 9 мм для поддержания стабильно высокой точности результатов. В случае возникновения неисправностей на экране возникает оповещение с кодом ошибки, благодаря которому можно быстро определить причину.

Купить лазерный дальномер RGK D40, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

	RGK D40
Дальность	до 40 м
Точность	± 2 мм*
Количество измерений на комплект батарей	до 8 000 измерений
	функции Пифагора
	непрерывное измерение
	площадь/объем
Функции	измерение расстояния
	самокалибровка
	минимальное/максимальное значение
	включение/выключение звука
	голосовая подсказка
	цвет лазерного луча - красный
Прочее	автоматическое отключение лазера - 20 сек
	автоматическое отключение прибора - 150 сек
Угломер (наклон)	$\pm 90^\circ$

Память	30 измерений
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Максимальное время измерений	нет данных
Время автономной работы	нет данных
Дисплей	4-строчный
Элементы питания	нет данных
Класс лазера	2
Длина волны	630-670 нм
Мощность	
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	100 x 33 x 18 мм
Вес	нет данных

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01