

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный дальномер BOSCH PLR 40 С (0.603.672.320)



Лазерный дальномер Bosch PLR 40 С измеряет расстояния до 40 метров с точностью 2мм. С помощью Bluetooth вы можете передать измеренные данные на смартфон для составления чертежа.

Основные характеристики:

- Максимальная дальность измерений – 40 метров.
- Передача данных на ПК через USB-порт для составления чертежей.
- Встроенное программное обеспечение автоматически выполнит такие расчеты, как площадь, объем, высота неизвестной точки, угол наклона по длинам сторон треугольника и многие другие.
- Выдвижная скоба поможет при измерениях от края стен или углов.
- Питание осуществляется от 2 стандартных батареек AAA-типа или аккумуляторов аналогичного формата.

Дисплей оснащен подсветкой, благодаря чему, показания хорошо различимы при любом уровне освещенности, в том числе, и на солнце. Автоматический поворот изображения поможет при измерении углов и в труднодоступных местах.

Bluetooth-модуль обеспечивает синхронизацию между лазерным дальномером Bosch PLR 40 C и смартфонами или планшетами. Установив специальное приложение Bosch PLR Measure&Go, вы можете создавать чертежи по результатам замеров, что избавит вас от бумажных чертежей.

Выбор точки начала отсчета поможет упростить измерения от выступов и углов. Начало измерений можно установить от передней или задней части прибора, а также от места крепления штатива.

Крепление для установки на штатив $\frac{1}{4}$ " позволит выполнить измерения с высокой точностью – без погрешности от вибрации прибора при нажатии кнопок.

Корпус устройства защищен от пыли влаги по стандарту IP54. Благодаря этому, вы можете работать даже под дождем без риска повредить прибор.

Купить лазерный дальномер Bosch PLR 40 C, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине , по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

	PLR 40 C
Дальность	до 40 м
Точность	± 2 мм
Количество измерений на комплект батарей	до 10 000 измерений непрерывное измерение
Функции	площадь/объем сложение/вычитание Bluetooth®
Прочее	автоматическое отключение лазера - 20 сек автоматическое отключение прибора - 300 сек
Угломер (наклон)	нет
Память	нет
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Максимальное время измерений	до 4 сек
Время автономной работы	до 2.5 ч
Дисплей	4-строчный
Элементы питания	2 x AAA LR03 (1,5 В)
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +70°C
Размеры	100 x 42 x 22 мм
Вес	0.084 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01