

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

Лазерный дальномер АМО В30



Лазерный дальномер AMO B30 - с широким диапазоном измерений от 3 мм до 35 м и точностью до ± 2 мм. Подсветка экрана позволяет использовать прибор при слабом освещении.

Отличительные функциональные свойства

- Высокая точность ±2 мм.
- Сложение/вычитание результатов измерений.
- Измерение в м/футах/дюймах.
- Смена точки отсчета.
- Автовыключение через 8 мин режима ожидания.
- Дисплей с подсветкой отключается через 30 с простоя.
- Вес всего 29 гр.

Широкий функционал при простой эксплуатации

Благодаря компактным размерам и весу чуть более 20 гр, дальномер удобно держать в руке и переносить в кармане при проведении других работ.

При этом, несмотря на доступную цену и компактный корпус, лазерная рулетка АМО ВЗО обладает широким спектром функций. Например, с помощью функции измерения площади вы можете оперативно определить необходимые параметры помещения перед заливкой пола, укладкой линолеума или поклейкой обоев.

Функция измерения объема не только позволит ускорить процесс ремонта в квартире, но также будет полезна при установке кондиционера, т,к. его мощность напрямую зависит от объема расходуемого воздуха.

Если же вам требуется измерить, например, высоту стены здания, но вплотную подойти к ней у вас нет возможности или определить точное расположение самореза в стене, то лазерный дальномер решит эту задачу максимально оперативно, благодаря функции измерения расстояния по теореме Пифагора. Для этого вам необходимо из одной точки измерить расстояние до 2 крайних точек, а итоговый результат лазерная линейка АМО ВЗО рассчитает автоматически.

Специальной кнопкой на корпусе прибора вы можете определить точку отсчета измерений: это может быть как нижнее основание дальномера, так и верхнее.

Благодаря функции калькулятора вы можете суммировать или вычитать результаты измерений. Вы всегда будете в курсе уровня заряда дальномера, благодаря специальному индикатору на экране прибора.

Купить лазерный дальномер АМО ВЗО, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

AMO B30

 Дальность
 до 30 м

 Точность
 ±2 мм

Количество измерений на комплект батарей нет данных

функции Пифагора

площадь/объём

Функции сложение/вычитание

смена точки отчёта измерений

автоматическое отключение лазера - 60 сек

автоматическое отключение прибора - 480 сек

Угломер (наклон) нет Память нет Степень защиты от пыли и влаги IP54

Прочее

Единицы измерения метр/фут/дюйм

Максимальное время измерений до 3 сек Время автономной работы нет данных Дисплей 4-строчный

Элементы питания Li-ion аккумулятор (200 mAh)

2

Класс лазера

Длина волны 635 нм
Мощность
Диапазон рабочей температуры от 0° до +40°C
Температура хранения от -20° до +60°C
Размеры 100 х 31 х 13 мм
Вес 0.029 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01