

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный дальномер Fluke 424D



Лазерный дальномер Fluke 424D представляет собой комбинированный многофункциональный измеритель профессионального класса. С его помощью вы сможете эффективно выполнять широкий круг задач в строительной сфере, а также на всех этапах проведения ремонта в помещениях.

Измерительные и вычислительные возможности прибора включают разовые, непрерывные, косвенные измерения, вычисление площадей, объемов и выполнение арифметических действий. Кроме того, в отличие от ранней модели, дальномер Fluke 424D оснащается внутренним компасом и встроенным высокоточным датчиком угла наклона — инклинометром, что существенно расширяет его функциональность.

Благодаря наличию инклинометра, вы сможете не только контролировать правильность установки наклонных конструкций под заданным углом, но и более эффективно производить косвенные измерения, используя специальные режимы работы, которыми оснащён лазерный дальномер Fluke 424D. Например, режим отслеживания высоты позволяет вам фиксировать вертикальные размеры удаленных объектов по результатам угловых измерений и определения дальности. С помощью интеллектуального

горизонтального режима вы можете определять расстояние до недоступных объектов, измерив наклонную дальность до видимого элемента.

Функция разметки вехами поможет использовать предзаданные расстояния, что значительно облегчит работу, например, при проектировании деревянных рам. Способность Fluke 424D одновременно удерживать на экране не одно, а несколько значений, позволяет сократить число необходимых вспомогательных операций при снятии замеров. Кроме того, лазерный дальномер обеспечивает возможность определения величины углов по результатам промеров трех сторон треугольника.

Дополнительным преимуществом, выделяющим лазерный дальномер Fluke 424D, является возможность увеличения максимальной дальности работы до 100 м посредством вспомогательного отражателя. Увеличенный дисплей, отображающий одновременно четыре цифровых индикатора и дополнительные графические символы, позволяет полностью контролировать процесс выполнения измерений с фиксацией всех промежуточных результатов, а встроенная память обеспечивает сохранение полученных данных.

Показания встроенного компаса Fluke 424D позволяют вам точно сориентироваться и выбрать правильное направление при выполнении внешней разметки. Также функция поможет вам произвести правильную установку такого оборудования, как солнечные батареи, приёмные антенны и т.п. без применения вспомогательного инструментария.

Купить лазерный дальномер Fluke 424D стоит для обеспечения большей точности измерений при строительных, отделочных работах и проведении разметки: дальномер хорошо справится с задачей любой сложности.

	Fluke 424D
Дальность	до 100 м
Точность	±1 мм
Количество измерений на комплект батарей	до 5 000 измерений
Функции	функции Пифагора
	непрерывное измерение
	площадь/объём
	измерение расстояния
	сложение/вычитание
	разметка
Прочее	позиционная скоба
	компас
	площадь треугольника
	автоматическое отключение лазера - 90 сек
	автоматическое отключение прибора - 180 сек
	360°
Угломер (наклон)	
Память	20 измерений
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Максимальное время измерений	до 4 сек
Время автономной работы	нет данных
Дисплей	4-строчный
Элементы питания	2 x AAA (1,5 В)

Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°C
Температура хранения	от -25° до +70°C
Размеры	127 x 56 x 33 мм
Вес	0.158 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01