

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

Приемник трассопоисковый Радио-Сервис Сталкер ПТ-24



Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер ПТ-24 отличается наиболее широкой функциональностью в серии ПТ-х4, обеспечивая эффективное решение разнотипных поисковых и диагностических задач. Он может использоваться в качестве автономного оборудования или в комплекте с генератором сигналов и дополнительными датчиками, которые расширяют базовые возможности прибора. Устройство оснащено 4 магнитными антеннами, которые задействуются в зависимости от выбранного режима работы.

Преимущества

• Расширенная функциональность – данная модель способна выполнять все задачи, что и младшие модификации серии "Сталкер": выявлять скрытые в грунте кабели и металлические трубопроводы, производить их трассировку, вести поиск повреждений коммуникаций и замыканий воздушных линий на землю и, кроме того, обеспечивает контроль положения зондов и телеинспекционных камер с передатчиком при

обследовании керамических, пластиковых и железобетонных труб.

- Универсальность за счет широкого перечня рабочих частот Сталкер ПТ 24 может использоваться в комплекте не только с генерирующими блоками торговой марки Радио-Сервис, но и с продукцией аналогичного назначения прочих производителей.
- **Высокая наглядность** прибор оборудован наибольшим в серии "ПТ" цветным дисплеем с "книжной" ориентацией.
- Защищенное исполнение корпус трассоискателя по степени пыле- и влагозащиты соответствует стандарту IP54; широкий диапазон рабочих температур от -30 до +55 °C позволяет производить поисковые работы в любое время года.

Особенности

В отличие от младших модификаций своей серии, данное устройство способен фиксировать положение одновременно двух коммуникаций с отображением их на дисплее. При отслеживании трассы во встроенную память трассоискателя Сталкер ПТ 24 могут записываться текущие показания устройства не только вручную, но и в режиме автоматического трекинга. Встроенный канал беспроводной связи позволяет дистанционно считывать данные с внешнего GPS-модуля с записью координат каждой точки измерений. Экспорт сохраненных треков на ПК также осуществляется по Bluetooth-каналу, для чего в комплект оборудования включен соответствующий USB-адаптер.

Время автономной работы прибора увеличено в 2 раза за счет использования одновременно основной и резервной аккумуляторных батарей, переключение между которыми осуществляется автоматически по мере израсходования ресурса.

Купить трассоискатель Радио-Сервис Сталкер ПТ-24, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

Активные частоты, Гц

Дополнительные рабочие частоты при работе с генераторами других производителей

Значения рабочих частот при работе без генератора, Гц

Полоса пропускания для режима "РАДИО" Полоса пропускания для режима "Эфир"

Беспроводная связь с ПК Беспроводная связь с GPS

Память, точек

Цифровое отображение силы тока и глубины залегания

Функция "КОМПАС"
Одновременное отображение на дисплее двух коммуникаций

Определение направления тока

Радио-Сервис Сталкер ПТ-24 273, 526, 1024, 8928, 32768

(33K)

491, 512, 982, 2000, 2048, 8440,

9828, 10000

50, 60, 100, 300, 550, 1450,

"РАДИО", "ЭФИР" 10 кГц - 36 кГц 48 Гц - 14 кГц

есть есть 10000

на всех частотах кроме

"РАДИО", "ЭФИР"

Есть

есть

Есть

Поиск мест повреждения изоляции (Совместно с датчиком	есть
контроля изоляции)	
Функция "Острый максимум"	есть
Функция "Растяжка шкалы"	есть
Поиск передающих зондов	есть
Глубина залегания, м	до 6
Дисплей	цветной 55 х 75 мм
Время непрерывной работы от аккумуляторов, час	до 10
Исполнение корпуса, IP	54
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +55
Габаритные размеры, не более	700х300х140 мм
Macca	1,7 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01