

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Маркероискатель Радио-Сервис Сталкер ПМ-3 (запись/чтение, Li-Ion)



Маркероискатель Сталкер ПМ-3 служит для поиска пассивных электронных маркеров 8 типов, в т.ч. интеллектуальных, и локализации подземных коммуникаций. Прибор может вести поиск на глубине до 3 м и в первую очередь ориентирован на такие сферы, как строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, телекоммуникационная сфера и др.

Трассоискатель отличается от младшей модели с индексом 2 расширенным функционалом, который делает его более универсальным, а работу - удобной. Так, устройство может считывать информацию с интеллектуальных маркеров серий 1200-XR-iD и 1400-XR-iD на глубинах до 2.4 и 1.5 м соответственно.

Ключевые преимущества

- Позволяет записывать и считывать данные интеллектуальных электронных маркеров.
- Режим сканирования - одновременный поиск до 4 типов маркеров.

- Картирование коммуникаций с привязкой GPS-координат к результатам съемки при помощи опционального приемника или Android-смартфона.
- Беспроводная передача данных на смартфон или ПК. Бесплатное ПО и мобильное приложение для просмотра треков, совмещения полученных результатов с картами и документирования.
- Встроенная память на 10000 точек.
- Небольшой вес и эргономичная конструкция. весит всего 2 кг, Питание от аккумуляторов или батареек с функцией автоотключения при простое.

Особенности работы

Сталкер ПМ-3 позволяет регулировать усиление сигнала для того, чтобы оптимальным образом подстроить маркероискатель под предварительный поиск, точную локализацию или другие задачи. Предусмотрена как звуковая сигнализация приближения к маркеру, так и специальная шкала на дисплее. Для изысканий в шумонагруженном окружении, например, при работающей поблизости тяжелой технике, можно дополнительно приобрести наушники.

Пыле-влагозащита IP54 гарантирует безопасную работу на запыленной стройплощадке или под дождем. Возможна эксплуатация прибора при отрицательных температурах до -20 °С.

Купить маркероискатель Сталкер ПМ-3, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Радио-Сервис Сталкер ПМ-3

Типичная глубина обнаружения маркеров различных производителей (при условии установки согласно инструкции изготовителя)

	Диаметр маркера	Глубина
Околоповерхностные	20 мм (0,8')	0,6 м
	114 мм (4,5')	1,5 - 1,8 м
Шаровые	104 мм (4,1')	1,5 - 1,8 м
	138 мм (5,4')	1,8 - 2 м
Дисковые	133 мм (5,2')	1,5 - 1,8 м
	213 мм (8,4')	1,8 - 2 м
Полноразмерные	380 мм (15')	2,5 - 3 м
	225 мм (8,9')	2,3 - 3 м

Максимальная глубина чтения данных интеллектуальных маркеров

Серия 1400-XR-iD (шаровые), все маркеры, кроме электроснабжения	1,5 м
Электроснабжение	1,0 м
Серия 1200-XR-iD (полноразмерные)	2,4 м
Погрешность определения глубины залегания маркера, не более	±(15%+5 см)
Габаритные размеры, не более	700 x 300 x 140 мм
Масса, не более	2,0 кг
Диапазон рабочих температур	от - 20 до + 55 °С

Питание	2 Ni-Mh аккумулятора 6 В 2 Ач или от 8 батарей 1,5 В типоразмера АА
Степень защиты	IP54

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01