

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Оптический дальномер АМО HUNTER 700



Оптический дальномер АМО HUNTER 700 - универсальный и надежный прибор в формате монокуляра для быстрых измерений расстояний, высот, уклонов. Устройство можно использовать для строительных приложений, расчета баллистических поправок на охоте, в различных видах спорта, лесном хозяйстве и др.

## Ключевые характеристики

- Рабочий диапазон оптического дальномера - от 3 до 700 м.
- Качественная оптика с увеличением 6х.
- Отличное быстродействие - время замера не превышает 0.5 с.
- Встроенный аккумулятор - до 20000 замеров без подзарядки.
- Настройка под пользователя - диоптрийная коррекция  $\pm 6^\circ$ .
- Не мешает активным движениями - устройство весит всего 161 г.
- IP54 - надежная защита от пыли и дождя.

## Функционал модели

Оптический дальномер для охоты AMO HUNTER 700 оборудован угломером, который помогает при расчете баллистических поправок и значительно расширяет возможности прибора. Пользователь может легко определить прямое расстояние до объекта или подлинное горизонтальное расстояние - параметры, необходимые для точных измерений на местности с перепадом высот.

Оборудование может автоматически вычислить траекторию полета мяча для гольфа как при ударе со склона, так и в тех случаях, когда лунка расположена выше на холме. Этот показатель помогает игрокам выбрать подходящую в текущей ситуации клюшку.

Отображение высоты объекта, недоступной для измерений другими способами, будет особенно полезной функцией для работников сферы лесного хозяйства и строителей.

## Выбор приоритета

Дальномер для охоты AMO HUNTER 700 позволяет установить приоритет ближней цели. Этот режим используется, когда нужно точно определить дистанцию до оленя на фоне деревьев и веток, флагштока на поле для гольфа и в других похожих случаях. При таком формате работы прибор не отвлекается на фоновые объекты, а сразу фиксируется на ближайшей цели.

## Непрерывные измерения

Предусмотрен режим для непрерывного отслеживания расстояния, который помогает быстро сориентироваться на местности и будет полезен при наблюдении за движущимися целями.

## Вибрационная сигнализация

Устройство оповещает пользователя об успешном измерении и фиксации цели вибрацией. Такой способ сигнализации отлично подходит для любых условий, независимо от шумности и освещения.

Купить оптический дальномер для гольфа AMO HUNTER 700, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

|                          | AMO HUNTER 700                        |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Диапазон измерения       | 3 - 700 м                             |
| Точность                 | $\pm(1,0 \text{ м} + D \cdot 0,2\%)*$ |
| Единицы измерения        | м (метр), Y (ярд)                     |
| Скорость измерения       | $\geq 120 \text{ м} / 460 \text{ мс}$ |
| Увеличение оптики        | 6X $\pm 5\%$                          |
| Поле зрения              | 7.0° $\pm 5\%$                        |
| Диаметр объектива        | 19 мм                                 |
| Диаметр окуляра          | 15 мм                                 |
| Диаметр выходного зрачка | 3,7 мм                                |
| Диоптрийная коррекция    | $\pm 6^\circ$                         |

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Класс лазера             | класс 1                                         |
| Длина волны лазера       | 905 нм                                          |
| Аккумулятор              | Li-Ion аккумулятор 3,7 В, 750 мАч               |
| Срок службы аккумулятора | 500 циклов ("заряд-разряд")                     |
| Длительность работы      | 20000 простых измерений на одной полной зарядке |
| Класс защиты корпуса     | IP54                                            |
| Рабочая температура      | -10 °C — 50 °C                                  |
| Измерение высоты         | да                                              |
| Измерение уклона         | да                                              |
| Зарядки                  | DC5V 1A Type-C                                  |
| Размер                   | 105 x 66,4 x 38 мм                              |
| Вес                      | 161 г                                           |

**\*Примечание. Максимальный диапазон измерения указан для целей белого цвета.**

**Точность и диапазон зависят от погоды, условий освещения, отражательной способности, цвета и особенностей поверхности, размера и фактической формы объекта. Пожалуйста, прочтите раздел руководства "Примечания" для получения дополнительной информации.**

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**