

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Полевой контроллер Trimble TCU5-TA с Trimble Access



Полевой контроллер Trimble TCU5-TA с Trimble Access используется для проведения геодезических и строительных изысканий с тахеометрами серии S с целью расширения возможностей оборудования. Универсальный прибор можно установить в качестве более производительной замены панели управления оптико-электронного устройства для измерений в режиме Autolock, либо разместить на вехе с призмой для роботизированной съемки.

ПО Trimble Access

Полевой контроллер комплектуется мощным программным комплексом, упрощающим проведение изысканий за счет встроенных пошаговых подсказок и справочного аппарата, которые помогают быстро освоить ПО. Предусмотрены приложения как для базовых операций - съемки точек, разбивки, выноса проекта в натуру, - так и для более сложных измерений со строгими допусками, например, мониторинга деформаций.

Технические особенности

Trimble TCU5-TA основан на процессоре ARM Cortex-A9, который вкупе с 2 Гб оперативной памяти обеспечивает быструю обработку файлов проекта, их масштабирование и редактирование. Изучать и масштабировать данные очень удобно благодаря емкостному мультитач-дисплею с подсветкой, информацию с которого комфортно считывать как под ярким солнцем, так и в пасмурную погоду.

Упрощенный экспорт данных

Прибор работает под управлением ОС Android, что позволяет использовать множество дополнительных приложений, в том числе разработанных силами организации, для решения измерительных задач с Trimble TCU5-TA. Wi-Fi-модуль и фирменная программа Sync Manager служат для беспроводной синхронизации информации, полученной в полях, с офисным ПО. Если на объекте нет связи, то для этой же цели можно применять комплектную док-станцию.

Надежность

Контроллер полностью защищен от пыли и дождя, герметичность корпуса соответствует стандарту IP65. В отличие от некоторых неспециализированных решений, планшет сохраняет работоспособность при температурах до - 20 °С и выдерживает падения с метровой высоты без ущерба для функционала.

Купить полевой контроллер Trimble TCU5-TA с Trimble Access, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

	Trimble TCU5-TA с Trimble Access
Общие характеристики	
Процессор	i.MX серии 6 32-бита, двухядерный ARM Cortex-A9
Встроенный динамик	есть
Оперативная память	2 гб
Хранение данных	16 гб
Экран	5" со светодиодной подсветкой, емкостной, с многоточечным управлением
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n, два диапазона 2.4 ГГц / 5 ГГц
Операционная система	
ОС	Android 7.1.1 (Nougat)
Совместимые инструменты	

Электронные тахеометры	S5, S7, S9, S9 HP Robotic
Экологические характеристики	
Температура эксплуатации	от -20°C до +50°C
Температура хранения	от -30°C до +70°C
Влажность	95% без конденсации
Влагопылезащита	P65
Ударопрочность	падение с высоты 1 м
Технические характеристики	
Тактовая частота	800 МГц
Клавиатура контроллера	кнопка питания, курсор, ввод, 3 стандартных клавиши Android
Размеры	176 мм x 112 мм x 30 мм
Вес	437 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01