

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Электронный теодолит RGK T-02 с лазерным целеуказателем



Электронный теодолит RGK T-02 с лазерным целеуказателем

Электронный теодолит RGK T-02 – это великолепный инструмент для получения качественных измерений за очень привлекательную цену. При производстве этого геодезического прибора были отброшены в сторону все лишние функции и свойства, которые редко применяются при производстве съемки, но приводят к значительному удорожанию стоимости геодезического оборудования. В данной модели RGK T-02 все внимание уделено непосредственно качеству самих измерений и удобству эксплуатации, ничего лишнего.

Электронный теодолит RGK T-02 обладает 2-секундной точностью угловых измерений, что делает этот инструмент пригодным для решения самых различных задач в области

геодезии, строительства, землеустройства, кадастра, лесомелиорации и многих других. 30-тикратное увеличение зрительной трубы в совокупности с надежнейшей системой отсчета горизонтальных и вертикальных углов обеспечивает высокую точность и стабильность получаемых результатов.

Для удобства решения некоторых прикладных задач RGK T-02 обладает способностью фиксирования нулевого значения по исходному направлению и возможностью отсчета углов по горизонтальному кругу.

Для отображения информации теодолит RGK T-02 оснащен жидкокристаллическим двусторонним дисплеем, вмещающим 2 строки по 10 символов каждая, а ввод данных осуществляется при помощи шестикнопочной эргономичной клавиатуры, располагающейся на обеих сторонах прибора.

Для комфортной работы в условиях плохой видимости, например, в сумерках, предусмотрена возможность подсветки клавиатуры прибора, что значительно упрощает ввод информации, и, соответственно, сокращает время съемки.

Согласно международному рейтингу защиты корпусов электронного оборудования по стандарту IEC-952, теодолит RGK T-02 имеет маркировку IPX4 что говорит о том, что влага, разбрызгиваемая на прибор в любом направлении, не окажет на него негативного воздействия. Геодезические приборы с таким классом защиты имеют абсолютно пыленепроницаемый корпус с защитой от водяных брызг. Диапазон рабочих температур теодолита от -20°C до +50°C позволяет работать в самых суровых климатических условиях.

Если вы хотите получить в свое распоряжение надежный и точный инструмент, с минимальным набором необходимых функций для производства геодезической съемки, и не хотите переплачивать за опции и возможности, которыми все - равно не придется пользоваться, то теодолит RGK T-02 - это именно то, что Вам нужно!

RGK T-02 с лазерным целеуказателем	
Точность	2"
Увеличение	30X
Наименьшее расстояние визирования	1,35 м
Угол поля зрения	1°30'
Диаметр объектива	45 мм
Разрешение	3"
Компенсатор	есть
Увеличение (оптический центрир)	3X
Угол поля зрения (оптический центрир)	5°
Батарея	Алкалиновая батарея или перезаряжаемый Ni-H2 аккумулятор
Напряжение питания	4,8 В

Время работы	36 часов с щелочной батареей
Масса	4,8 кг (без кейса), 7,0 кг (с кейсом)
Размеры	164x154x340 мм
Диапазон рабочих температур	-20°C...+50°C
Влагопылезащита	IP45
Другие особенности	лазерный целеуказатель, двухсторонний ЖК-дисплей, подсветка экрана, сетки визирных нитей и клавиатуры

Стандартная комплектация: электронный теодолит Т-02, пластиковый кейс, аккумулятор, зарядное устройство, бленда, юстировочный набор, нитяной отвес.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01