



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тахеометр БУ Nikon NPL 332 5"



Тахеометр Nikon NPL 332 5"

Угловая точность 5"

Дальность измерения без отражателя 200м.

Комплектация: тахеометр, кейс, 1 акб, кабель интерфейсный.

Новый аккумулятор.

Прибор поверен.

Гарантия 6 месяцев.

Надежный и производительный инструмент технического класса, который поможет вам

максимально повысить эффективность и скорость выполнения работ. Он отлично справляется с задачами, не требующими повышенной точности угловых измерений, и применяется в геодезии, кадастре, землеустройстве, строительстве, лесном хозяйстве и в других инженерно-геодезических изысканиях. Точность определения углов равна 5", а линейные измерения производятся с точностью 2 мм + 2 мм/км по призме и 3 мм + 3 мм/км без отражателя.

Тахеометр Nikon NPL-322+ 5 оснащен усовершенствованным дальномером с дальностью измерений до 3000 метров, при использовании стандартной призмы. В режиме безотражательных измерений дальность работы прибора достигает 200 метров, причем для удобства наведения на цель предусмотрен специальный лазерный указатель, соосный со зрительной трубой. Фирменная просветленная оптика с 30-ти кратным увеличением зрительной трубы обеспечивает превосходную видимость при любом освещении, как при ярком солнечном свете, так и в сумерках.

Электронный тахеометр Nikon NPL-322+ 5" позволит вам выполнять работу еще быстрее, ведь скорость измерения одной точки лежит в пределах от 0,8 секунды (в обычном режиме) до 1,8 секунды (в режиме повышенной точности). Одноосевой жидкостно-электронный компенсатор устраняет колебания уровня в диапазон ± 3 , благодаря чему вы можете избавиться от ошибок во время работы на мягком грунте, в условиях сильных вибраций или ветра.

Тахеометр Nikon NPL-322 5" обеспечивает быстрый и безошибочный ввод данных при помощи эргономичной буквенно-цифровой клавиатуры. Как и в прошлых моделях, вы можете запрограммировать отдельные клавиши на наиболее часто используемые действия, например на изменение высоты отражателя или просмотр списка точек. Отображение данных осуществляется при помощи большого жидкокристаллического дисплея с подсветкой, для работы в условиях недостаточного освещения.

Надежная защита тахеометра Nikon NPL-322+ 5 от пыли и влаги (по стандарту IP54) позволяет использовать его в самых суровых полевых условиях или на запыленных строительных площадках. Литий-ионная аккумуляторная батарея тахеометра совместима с тахеометрами серии Nivo, и обеспечивает работоспособность прибора в течение даже самого продолжительного рабочего дня (до 11 часов при измерениях каждые 30 секунд).

NPL-322+ (5")	
Измерение расстояний	
Без отражателя	1,5-200 м
По одной призме 6,25 см	3000 м
Точность линейных измерений	2 мм + 2 мм/км по призме
	3 мм + 3 мм/км без отражателя
Время измерений	
По призме точно	1,8 с
По призме обычно	0,8 с
Наименьший отсчет	

Точный режим	1 мм
Обычный режим	10 мм
Угловые измерения	
Точность угловых измерений	5"
Система считывания	Фотоэлектрический инкрементальный датчик угла
Диаметр лимба	88 мм
Отсчет по ГК	Односторонний
Отсчет по ВК	Односторонний
Дискретность отсчета	1" / 5" / 10"
Зрительная труба	
Длина трубы	125 мм
Изображение	Прямое
Увеличение	30х
Эффективный диаметр объектива	45 мм
Диаметр дальномера	50 мм
Угол поля зрения	1°20′
Разрешающая способность	3"
Минимальное расстояние фокусирования	1,5 м
Целеуказатель	Коаксиальный красный
Компенсатор	
Тип	Одноосевой, жидкостно-электрический
Диапазон компенсации	±3′
Точность установки	±1"
Дополнительные сведения	
Объем встроенной памяти	до 10000 точек
Время работы без смены батарей	4,5 ч непрерывные измерения 11 ч измерения каждые 30 сек
Дисплей	графический, 128 x 64 точки, с одной стороны
Температурный диапазон	От -20° до 50°C
Габариты	168 x 173 x 355 мм
Вес	5,0 кг
Пыле- влагозащита	IP54

Стандартный комплект: тахеометр, трегер, 2 аккумулятора, зарядное устройство с адаптером, кабель передачи данных, чехол от дождя, инструкция (CD-диск), кейс с ремнями, юстировочные инструменты.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01