

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный сканер Leica RTC360 (профессиональный комплект)



Характеристики:

Основные характеристики	Тип сканера	Высокоскоростной, компактный лазерный сканер с визуализирующей инерциальной системой
	Интерфейс	Встроенная панель управления
	Управление	Встроенная панель управления или контроллер
	Хранение данных	Встроенный диск 256 Гб
	Камера	36 Мп

	Применение	Наземный 3D-сканер
Возможности 3D-сканирования	Скорость сканирования	2000000
	Класс лазера	1 класс
	Максимальная дальность	130 м
	Минимальная дальность	0,5 м
	Размер лазерного пятна	6 мм
	Поле зрения	360°/300°
	Точность 3D-модели	1,9 мм на 10 м
	Угловая точность	8 "
	Точность дальномера	1,0 мм + 10 ppm
	Уровень шума	0,4 мм на 10 м
Возможности визуализации	Встроенная камера	Есть
	Камеры	36 Мп
	Полная панорама	432 Мп
	Внешняя камера	Нет
	HDR	Есть
	IR камера	Нет
	Скорость съемки	2 мин

Производительность системы	Тип компенсатора	Инерциальная система IMU
	Разрешение	1"
	Выбор области сканирования	По видеоизображению
Управление и запись данных	Хранение данных	Встроенный диск 256 Гб
	Передача данных	Ethernet, WLAN, USB
	Дисплей	Есть
	Тип	Кабель питания и 2 съемных аккумулятора
Питание	Тип батареи	Li-Ion
	Время работы	4 ч
	Рабочая температура	от +5°C
Окружающая среда	Температура хранения	от -40°C до + 70°C
	Защищенность	IP54
	Размеры сканера	120 x 240 x 230 мм
Размеры и вес сканера	Вес сканера без аккумулятора	5.8 кг
	Вес аккумулятора	0.4 кг
Производитель	Leica	
Артикул	6015268	
Габариты и вес	60x60x60 см 9 кг	
Гарантия	1 год	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01