

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тахеометр Leica TS06 Ultra R1000 2"



Тахеометр Leica TS06 Ultra R1000 2"

Б/У**Описание:**

Тахеометры Leica FlexLine из серии TS06ultra это олицетворение будущего современных тахеометров. В создании этого тахеометра корпорация Leica руководствовалась принципом универсальности. В сторону было отброшено все лишнее, в тахеометрах TS06ultra реализованы только самые нужные и полезные функции, все необходимые модули и

программы для решения самых разнообразных задач в области геодезии, строительства, землеустройства и прочих.

Тахеометр Leica FlexLine TS06ultra это флагман в модельном ряде Leica FlexLine. При помощи этого прибора можно выполнять самые различные геодезические и топографические работы, требующие среднего и высокого класса точности. Основное отличие линейки Ultra — сверхмощный дальномер.

Тахеометр Leica FlexLine TS06ultra укомплектован всеми самыми нужными функциями и опциями линейки Leica FlexLine. Потрясающий объем внутренней памяти на 100000 точек позволяет максимально эффективно организовывать управление данными, а существующая возможность расширения объема при помощи внешних накопителей с интерфейсом USB и мини-USB делает объем памяти практически неограниченным. Беспроводная технология передачи данных Bluetooth позволяет обмениваться данными с любыми устройствами, такими как персональный компьютер, КПК, ноутбук или даже мобильный телефон. Теперь нет необходимости нести инструмент в офис для того, чтобы передать данные полевых измерений для дальнейшей обработки. Достаточно лишь сохранить данные на USB - накопитель и впоследствии перенести их на любой компьютер. Аналогичным образом можно действовать в обратном направлении — создать в офисе рабочий проект выноса, сохранить координаты точек в формате TXT на карту памяти, и тем самым избежать ошибок и опечаток при вводе координат в полевых условиях.

Усовершенствованный дальномер в Leica FlexLine TS06ultra позволяет производить измерения без помощи отражателя на беспрецедентное расстояние до 1000 метров! Это делает тахеометр TS06ultra незаменимым при работах в горной местности и на застроенных территориях, одним словом там, где ограничен или отсутствует доступ к точкам съемки. Кроме того, эта функция позволяет производить съемку в одиночку, тем самым экономя средства на содержание полевой бригады.

Уникальная технология FlexPoint облегчает производство съемки в безотражательном режиме при помощи лазерного указателя для точного наведения на цель. Используя этот указатель, вы сможете, без труда, навестись на точку съемки, даже сквозь препятствия в виде листвы и веток деревьев, сетки-рабицы и прочих.

Используя одну призму, дальность измерений тахеометра Leica FlexLine TS06ultra достигает 3500 метров, что в совокупности с 30-тикратным увеличением зрительной трубы обеспечивает эффективное управление процессом съемки, и сокращает количество переходных точек.

Встроенное программное обеспечение FlexField помогает решать в полевых условиях самые различные задачи, такие как уравнивание и замыкание хода, вынос, разбивка, вычисление площади объекта, определение расстояния до недоступной точки и многое другое.

Удобный ввод данных обеспечивает буквенно-цифровая клавиатура. Высокая степень защиты Leica FlexLine TS06ultra от воздействия внешних факторов, таких как влага и пыль (IP55, согласно международной классификации защиты) и широкий температурный диапазон (от -20°C до +50°C) позволяют работать в самых суровых погодных и климатических условиях.

Комплектация:

тахеометр на трегере,
2 аккумулятора,
з/у,
USB флеш-карта,
чехол и инструмент для юстировки,
кабель ПК,
ПО для перекачки данных,
руководство на русском языке(на диске),
кейс для транспортировки,
свидетельство о поверке.

Характеристики

Основные атрибуты	
Производитель	Leica
Страна производитель	Швейцария
Поверка	Да
Гарантийный срок	12 мес
Дополнительные характеристики	
Тип компенсатора	четырёхосевой
Резьба штатива	2"
Угловая точность	2
Безотражательный режим	1000 м
Измерение расстояний по отражателю	3500 м
Точность линейных измерений	2 мм + 2 ppm
Объем встроенной памяти	18 000 точек
Порты связи	RS-232(кабель USB), USB-порт
Время работы без смены батарей	до 20 часов (от аккумулятора GEB221) ч.
Дисплей	буквенно-цифровая, с одной стороны
Температурный диапазон	от -25°С до +50° С
Пыле- влагозащита	IP 66
Целеуказатель	да

Створуказатель	нет
----------------	-----

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01