

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Динамометр МЕГЕОН 53050К



Динамометр МЕГЕОН 53050К

Портативное универсальное устройство МЕГЕОН 53050К с выносным тензометрическим датчиком предназначено для измерения силы на растяжение-сжатие, проведения замеров усилия вставки и разъединения, для разрушающих испытаний в исследовательских комплексах, а также на производстве и в промышленности. Портативное универсальное устройство с выносным тензометрическим датчиком предназначено для измерения силы на растяжение-сжатие, проведения замеров усилия вставки и разъединения, для разрушающих испытаний в исследовательских комплексах, а также на производстве и в промышленности. В модели присутствуют функции фиксации и сброса пиковых показаний, вычисления максимальных, средних и минимальных значений, а также установки верхнего и нижнего порогов, при прохождении которых срабатывает световая сигнализация. Прибор имеет возможность выбора измерительных единиц из трёх доступных, при помощи соответствующей клавиши. Изделие обладает встроенной памятью, объёмом 999 ячеек.

Преимущества:

- кейс для хранения и транспортировки;
- высокие быстродействие и точность;
- малые габаритные размеры и вес;
- удобные и понятные органы управления на передней панели;
- регулировка ускорения свободного падения g (9.700-9.900);
- автоотключение с деактивацией.

Питается аппарат от интегрированной 3,7 В Li-ion аккумуляторной батареи с ёмкостью 2000 мА/ч. Прибор используется в испытании различных изделий на растяжение-сжатие, измерения усилия вставки и разъединения, испытаниях на разрушение и т.д. В комбинации с различными испытательными платформами и зажимами можно создавать малые тестовые стенды различного назначения. При помощи специального программного обеспечения прибор подключается к компьютеру, на котором в реальном времени будет выводиться кривая полученных данных и можно создавать протокол испытаний.

Особенности:

- Жидкокристаллический дисплей с крупными цифрами и подсветкой.
- Эргономичный корпус из качественных компонентов и современный дизайн.
- Порт USB для связи с компьютером и зарядки аккумулятора
- Тензодатчик способен работать как на растяжение, так и на сжатие.

Технические характеристики

ГПСИ №	80547-20
Интервал между поверками	1 год
Гарантия	24 месяца
Срок службы прибора	3 года и более
Тип	Цифровой
Разрешение прибора	10 Н

Параметры

Макс. нагрузка (Н)	50000
Мин. Нагрузка (Н)	5000
Погрешность	0.5%

Опция

Фиксация пиковых значений	Есть
Интерфейсы (Interfaces / Inputs and Outputs)	USB
Питание	Встроенный аккумулятор
Родина бренда	Россия
Страна производства	Китай
Габариты (ДхШхВ), см	31.50x20.00x13.00
Вес, кг	4.10

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01