

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Триумф-2 Статика+Кинематика



Триумф-2 Статика+Кинематика

Новый GNSS приемник Triumph-2 — это революция в размерах, функциональности и конфигурациях GPS при исключительно привлекательной цене.

Triumph2 основан на технологии Триумф (216 каналов, частота записи данных до 100 Гц) и выполнен в прочном, компактном и водонепроницаемом корпусе . Система управления питанием обеспечивает непрерывную работу до 25 часов.

С внешним GSM/радио модемом (для Статики без модема) Triumph-2 может использоваться в качестве базовой станции, а вместе с новейшим контроллером Victor LS — как подвижный.

Очередное ноу-хау от JAVAD GNSS - это **возможность управления приемником с помощью смартфона или планшета** на базе iOS и Android, для чего на телефон/ планшет устанавливается соответствующая программа. Кроме ощутимой экономии на стоимости штатного контроллера, **Вы получаете возможность использовать в работе все преимущества больших экранов современных коммуникаторов.**

Возможность модернизации приемника позволяет добавлять новые опции по мере необходимости. Например, очень недорогой базовый вариант Триумф-2 GPS L1 с постобработкой можно без проблем масштабировать до RTK ровера с GPS/GLONASS L1L2, существенно расширив функционал приемника. Причем, обновление прошивки производится удаленно через Интернет.

Дополнительное использование системы Глонасс L1+L2 и совместно с GPS позволяет проводить измерения с большей точностью и меньшим временем, повысив качество выполняемых работ.

Области применения:

- геодезия, топография
- кадастр
- мониторинг

Возможно подключение внешних модемов по Bluetooth, Wi-Fi (опционально при работе в режиме RTK).

Возможности модернизации:

- Частота обновлений 10, 20 Гц
- RTK 1, 10, 20 Гц
- прием Beidou

Комплект поставки приемника:

- GNSS (GPS/Глонасс L1+L2) приемник 216-каналов,
- запись данных 1Гц,
- Память 2Gb,
- Редукция многолучевости AMR,
- Bluetooth,
- Wi-Fi,
- сумка/кейс,
- гарантийный талон,
- свидетельство о поверке.

Технические характеристики Javad Triumph-2 (Статика, Кинематика)

Принимаемые сигналы	GLONASS L1, GLONASS L2, GPS L1, GPS L2, GPS L2C
----------------------------	---

Количество каналов	216
Тип антенны	Встроенная
Время работы	25 ч
Материал корпуса	Пластиковый, Обрезиненный
Вес	0.56 кг
Точность при постобработке	3 mm + 0.5 ppm
Запись сырых данных	1 Hz
Объем памяти	2048 МБ
Рабочая температура	-40 to +60 °C
Размеры	85 x 61 x 132
Пылевлагозащита	67 IP
Режим RTK	Недоступен RTK

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01