

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Термоанемометр МЕГЕОН 11011



Термоанемометр МЕГЕОН 11011

Портативный цифровой прибор Мегеон 11011 – термоанемометр применяется для измерений скорости воздушных потоков, а также их температуры. Используется для определения параметров скорости потока воздуха в системах вентиляции и на открытом пространстве. Обладает функцией записи результатов с интервалом 10 секунд. Измеренные данные сохраняются на внутреннюю память, объёмом 999 ячеек. Предусмотрена возможность выбора единиц измерения. Доступно удержание текущих показаний на дисплее, а также отображение максимальных и средних значений.

Присутствует возможность переключения измерительных единиц. Предусмотрена функция удержания текущих значений на экране, а также отображение средних и максимальных результатов.

Преимущества:

- шкала Бофорта;

- индикация состояния батарей;
- индикатор пронизывающего ветра;
- крепление для установки на штатив;
- простота эксплуатации;
- скромные габаритные размеры и малый вес;
- низкий уровень погрешности.

Питание анемометра осуществляется от трёх 1,5 В батарей формата AAA. В целях сохранения заряда батареек, прибор автоматически отключается через 10 минут отсутствия каких-либо действий.

Особенности:

- Корпус изготовлен из качественных комплектующих, обладает эргономичным фактором и современным дизайном.
- Жидкокристаллический дисплей с яркой подсветкой для облегчения снятия показаний при низкой освещенности.
- Интуитивно понятный процесс управления с помощью удобных кнопок, расположенных на лицевой стороне измерителя.

ГосРеестр СИ РФ

ГРСИ № 89860-23

Интервал между поверками 1 год

Информация

Гарантия 12 месяцев

Срок службы прибора 3 года и более

Тип

Вид применения Профессиональный

Тип Ручной, Цифровой

Параметры

Макс. температура (°C) 45

Мин. температура (°C) -10

Макс. Скорость ветра (м/с) 30

Мин. Скорость ветра (м/с) 0.8

Погрешность

Погрешность $\pm(0.05V + 0.3)$ м/с

Электропитание

Питание AAA

Заводские данные

Родина бренда Россия

Страна производства Китай

Габаритные размеры и масса товара

Габариты (ДхШхВ), см 22.00x12.00x4.10

Вес, кг

0.22

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01