

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Пирометр RGK PL-8



Пирометр RGK PL-8

Прибор в Реестре средств измерений РФ Возможно произвести Поверку.

*Если нужна в комплекте с прибором Поверка, сообщите об этом менеджеру по телефону, оформляя заказ.

Прибор является универсальным инфракрасным термометром, позволяющим быстро и безопасно определить температуру любой поверхности. При небольшом весе и компактных габаритах этот инфракрасный пирометр оснащён всем необходимым набором функций и представляет собой самый доступный прибор этого типа на российском рынке. Благодаря своим характеристикам РГК ПЛ-8 идеально подходит для регулярного контроля на производстве, в сфере ЖКХ и в быту, так как невысокая цена и интуитивная простота обращения делает этот пирометр доступным широкому кругу пользователей. Прибор выполнен в виде пистолетной рукояти с большой спусковой кнопкой, что обеспечивает удобство измерения, а инфракрасный метод измерения гарантирует безопасность пользователя даже при работе с сильно нагретой поверхностью или проводниками под

Особенности, которыми обладает инфракрасный термометр RGK PL-8:

- Диапазон измеряемых температур от -30°C до +260°C, обеспечивающий универсальность пирометра: прибор подходит для работы с замороженными продуктами питания, перегретыми деталями механизмов, электроприборами, элементами электросетей и пр.
- Лазерный указатель, которым оснащён пирометр RGK PL-8, облегчает наведение на цель вы всегда точно определите область, в которой производится измерение.
- Оптическое разрешение 8 к 1 даёт возможность проводить замеры с безопасной для пользователя дистанции при сохранении необходимой точности измерения.
- В отличие от контактных термометров при работе с этим пирометром нет необходимости долго ждать результата время замера с его помощью не превышает 1 секунды.
- Функция DATA HOLD позволяет зафиксировать измеренное значение на экране пирометра, что очень удобно при замерах в неудобной обстановке.

Пирометр RGK TL-8 – это доступный, удобный и эффективный прибор теплового контроля, по сочетанию цены и качества ему просто нет равных на российском рынке измерительного оборудования.

Комплектация:

- прибор,
- кейс (чехол для переноски),
- руководство пользователя,
- элемент питания 9 В.

Технические характеристики RGK PL-8:

Диапазон температур -30 °С до 260 °С

Разрешение0,1 °CОптическое разрешение8:1Фиксированный коэф. излучения0.95

Базовая точность ±2.0% или 2,0 °C

Время измерения 900 мс

^{*}Дополнительно возможно заказать Поверку на данный прибор

Спектральная область 8~14 um

Лазерная указка 1mW, 630~670nm,Class2

Рабочая температура от 0 до 50 $^{\circ}$ С Температура хранения от -10 до 60 $^{\circ}$ С

Относительная влажность 10 % - 90 %RH рабочая, 80 %RH хранения

Питание 9 В батарейка

Масса 180 г

Габариты 160х96х41,5 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01