

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Классический ультразвуковой расходомер SLS-720A



Ду трубопровода	15 — 1000 мм
Погрешность измерения расхода	±1%
Расстояние от датчиков до прибора	До 200 метров, кабель двухжильный, экранированный
Диапазон измерения скоростей потока	±0.01 — ±12 м/с, в обе стороны ЖК с подсветкой, 2x20 символов
Дисплей	Отображает текущий расход, накопительный расход (положительный, отрицательный, разность), скорость потока, параметры настройки
Входные сигналы	Датчики расхода (2) Датчики температуры (2)

Пылевлагозащита	SLS-720A IP68	
	SLS-720F IP67	
	Датчики IP65, IP68 (опция)	
Выходные сигналы (для съема и передачи информации по каналам связи)	Токовый	0 — 20 или 4 — 20 мА
	Импульсный	Настраиваемый
	Частотный	Настраиваемый
	Релейный	Настраиваемый, нормально замкнутый
	RS-232 (RS 485)	Протокол обмена прилагается
GSM модем (опция)	Звуковой	Встроенный динамик, программируемый
	При заказе услуги "Облачный сервис"	

Запись данных	• Данные суммирующего счетчика за последние 64 дня / 64 месяца / 5 лет • Время работы с включенным питанием и соответствующий расход жидкости за последние 64 включения и отключения. Позволяет компенсировать потери расхода вручную или автоматически • Рабочий статус прибора за последние 64 дня
Архив (опция)	• Ежечасно • Ежедневно • Ежемесячно
Облачный сервис (опция)	• Бесплатное ПО • Доступ к показателям расхода из любой точки мира

Диапазон температур	Датчики высокотемпературные -30 — +160	
	Вычислительный блок	-10 — +70
	Переменное 220 В (только для 720F)	
Питание прибора	Постоянное 8-36 В (только для 720F)	
	Постоянное 24 В (только для 720A)	
	Автономное Солнечная батарея (опция)	

Метрологические характеристики

Номинальный диаметр, DN	Минимальный расход, qs, м3/ч	Номинальный расход, qr, м3/ч	Максимальный расход, qi, м3/ч
15	0,007	1.5	3
20	0,012	2.5	5
25	0,018	3.5	7
32	0,029	6	12
40	0,046	10	20

50	0,071	28	56
65	0,12	50	100
80	0,181	72	145
100	0,29	110	230
125	0,45	180	360
150	0,64	250	500
200	1,14	450	900
250	1,77	700	1400
300	2,55	1000	2000
350	3,47	1400	2800
400	4,53	1800	3600
450	5,72	2250	4500
500	7,07	2800	5600
600	10,18	4050	8100
700	13,85	5500	11000
800	18,09	7200	14000
900	22,89	9150	18300
1000	28,26	11300	22600

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01