

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Рентгеновские аппараты OSA-N (линейка АКБ)



Рентгеновские аппараты OSA-N (линейка АКБ)

Рентгеновские аппараты OSA-N на АКБ применяются для качественного неразрушающего контроля в различных сферах. Основным преимуществом наших аппаратов является эффективная и стабильная работа даже в самых неблагоприятных погодных условиях.

Линейка аппаратов OSA-N на АКБ имеет целый ряд преимуществ, среди которых кроме возможности контроля кольцевых соединений, захлестов, фланцев, отводов, тройников, продольных швов резервуаров не только в классической проекции, но и в проекции на эллипс, есть возможность работы. Благодаря аккумуляторному блоку в комплекте увеличиваются возможности контроля в различных условиях без привязки к постоянному источнику питания!

Высокой надежности удалось достичь благодаря использованию керамической рентгеновской трубки с широким углом излучения. Керамика выдерживает большие

перепады температур, не подвержена влиянию агрессивных сред, стойка к коррозии.
Система оснащена принудительной воздушной системой охлаждения.

Модель	25	25LT	30	30L	20П	25П	30П
Классификация трубки керамическая трубка							
Угол пучка, °	40x60				40x360		
Напряжение трубки, кВ	80-250	80-250	130-300	130-300	50-200	80-250	130-300
Размер фокусного пятна, мм	2,0x2,0	2,0x2,0	2,5x2,5	2,5x2,5	1,0x2,0	1,0x2,4	1,0x2,5
Мощность, кВт	2,5	2,5	3,0	3,0	2,0	2,5	3,0
Время экспозиции, мин/ Цикл экспозиции	0.1-5.0/1:1						
Время задержки экспозиции, мин	0-3 (шаг 0.1=6 секунд)						
Электропитание	132В, 22Ач						
Изоляционный газ	Элегаз SF6						
Диапазон температур эксплуатации, °С	-30 ÷ +40						
Генератор		24	18	31	22	20	26
Вес, кг		Пульт 9					
		Аккумулятор 17					
Габариты, мм	Генератор	Ø325x660 Ø270x550 Ø310x675 Ø240x630 Ø270x570 Ø270x610 Ø320x630					
	Пульт	310x145x345					

Проникающая способность в Fe(мм) на пленку AGFA D7 с фокусным расстоянием 600 мм	40	40	50	50	26	36	46
--	----	----	----	----	----	----	----

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01