

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Портативный газоанализатор 6 газов ТОП-СЕНС 610



## Портативный газоанализатор 6 газов ТОП-СЕНС 610

Портативный искробезопасный 6-газовый детектор для горючих и токсичных газов, а также для кислорода и летучих органических соединений в рабочей среде.

- Архив данных до 10 000 событий;
- Контроль до 6 газов одновременно;
- Блокировка паролем для предотвращения неправильных действий;
- Возможность замены сенсоров одного типа газа на другой за счёт сенсорных модулей. Просто поставьте сенсор на другой газ и откалибруйте;
- 32- разрядный микроконтроллер с низким энергопотреблением

**Отличное российское качество по цене ниже немецких, американских и английских аналогов!**

**Разрешен для работ в подземных шахтах горнодобывающих предприятий.**

Использует метод естественной диффузии для определения концентрации газа.

ТОП-СЕНС 610 имеет большой OLED-дисплей и двухуровневый сигнал тревоги с аудио/визуальным и вибрационным оповещением.

Корпус ТОП-СЕНС 610 изготовлен из высокопрочных материалов (композиционной эластичной резины), обладает высокой прочностью, приятный на ощупь и с высокой степенью пыли/влагозащиты.

ТОП-СЕНС 610 подходит для работ на опасных объектах, любых аварийно-спасательных работ, работ в подземных трубопроводах, шахтах и других местах.

**Диапазон измерений**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Горючие газы           | 0-100% НКПР |
| Кислород, O2           | 0-30% об.   |
| Оксид углерода, CO     | 0-1000 ppm  |
| Сероводород, H2S       | 0-100 ppm   |
| Диоксид углерода, CO2  | 0-5000 ppm  |
| Водород, H2            | 0-1000 ppm  |
| Хлор, Cl2              | 0-20 ppm    |
| Аммиак, NH3            | 0-100 ppm   |
| Фтороводород, HF       | 0-10 ppm    |
| Диоксид серы, SO2      | 0-20 ppm    |
| Оксид азота, NO        | 0-250 ppm   |
| Диоксид азота, NO2     | 0-20 ppm    |
| Хлороводород, HCl      | 0-20 ppm    |
| Озон, O3               | 0-100 ppm   |
| Фосфин, PH3            | 0-5 ppm     |
| Оксид этилена, ETO     | 0-100 ppm   |
| Синильная кислота, HCN | 0-20 ppm    |
| ЛОС (PID)              | 0-6000 ppm  |

Отличные отзывы пользователей газоанализатора ТОП-СЕНС 610 главный залог успеха газоанализатора.

Рабочая температура: -45° до 60° C

Степень защиты: IP67

Время работы батареи: до 500 часов

Предупреждающая сигнализация: Визуальный, вибрационный, звуковой сигнал (95 дБ) • низкого, высокого уровня, предельного значения кратковременного воздействия, временного среднего значения, превышения уровня

Дисплей: Большой OLED-дисплей

Время отклика: T90<30s

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень взрывозащиты:      | PO Ex da ia I Ma X, 0Ex ia IIC T4/T3 Ga X                                           |
| Источник питания:          | Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор постоянного тока 3,7В емкостью 5000 мАч |
| Страна производитель:      | Россия                                                                              |
| Компания - Производитель:  | ТОП-СЕНС                                                                            |
| Тип сенсора:               | Инфракрасный;, Оптический                                                           |
| Время заряда аккумулятора: | Не более 6 часов                                                                    |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**