

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 360 (CH₄, CO, SO₂, O₂, CO₂, NO₂) с поверкой



Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 360 (CH₄, CO, SO₂, O₂, CO₂, NO₂) с поверкой

Ищете надёжный детектор газа? Представляем вам ТОП-СЕНС 360 — искробезопасный 6-газовый детектор газа, который подходит для горючих и токсичных газов, а также для кислорода и летучих органических соединений.

ТОП-СЕНС 360 (CH₄, CO, SO₂, O₂, CO₂, NO₂) используется для определения содержания метана, угарного газа (монооксида углерода), диоксида серы, кислорода, диоксида углерода (углекислого газа) и диоксида азота в окружающей среде рабочих объектов, а также жилых помещений.

Устройство имеет один термокаталитический и пять электрохимических датчиков, со сроком службы 3-5 лет и 2-3 года соответственно.

Преимущества:

- Большой объём памяти. Устройство оснащено 2 ГБ памяти для хранения истории измерений. Данные можно загрузить на ПК для последующего анализа.
- Одновременный контроль до 6 газов. ТОП-СЕНС 360 позволяет отслеживать концентрацию сразу нескольких газов.
- Длительное время работы. Прибор способен работать более 12 часов без подзарядки.
- Яркое светодиодное освещение. Функция включения светодиодного освещения высокой яркости обеспечивает хорошую видимость даже в условиях низкой освещённости.

Отличное российское качество по цене ниже немецких, американских и английских аналогов!

Разрешен для работ в подземных шахтах горнодобывающих предприятий.

Газоанализатор ТОП-СЕНС 360 подходит для защиты от взрыва газов, недостатка кислорода, а также для обнаружения утечки токсичных газов. Детектор применяется при работах на опасных объектах, при спасательных работах, при работах в замкнутых пространствах, в подземных трубопроводах, шахтах и т.д., чтобы обеспечить безопасность сотрудников и имущества предприятия.

Ударопрочный корпус (композиционная эластичная резина), приятный на ощупь. и с высокой степенью пыле/влагозащиты.

Рабочая температура:	-45° до 60° C
Степень защиты:	IP67
Время работы батареи:	более 12 часов (в зависимости от количества датчиков и интенсивности работы детектора)
Предупреждающая сигнализация:	Три способа подачи сигнала тревоги (звуковая сигнализация, визуальная сигнализация и вибросигнал)
Влажность:	<95% относительной влажности (без конденсации)
Дисплей:	большой ЖК-дисплей с 360-градусным светодиодным визуальным оповещением
Степень взрывозащиты:	0Ex da ia IIC T4 Ga X
Источник питания:	перезаряжаемый литиевый аккумулятор ёмкостью 2400 мАч;
Страна производитель:	Россия
Пороги срабатывания:	настроены по умолчанию с возможностью изменения
Компания - Производитель: ТОП-СЕНС	
Время заряда аккумулятора:	Не более 6 часов
Отбор проб газа:	естественная диффузия

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01