

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Комплект приемника PrinCe i20AR + HCE600



## Комплект приемника PrinCe i20AR + HCE600

**PrinCe i20AR** – это компактный и лёгкий ГНСС-приемник с функциями дополненной реальности (AR) при выносе точек и элементов CAD. Обладая самыми современными решениями, данный ровер предлагает пользователю высокую производительность при работе в сложных условиях, а также повышенную эффективность при разбивке. Благодаря функции видеовыноса процесс выноса в натуру стал наглядным и удобным. Благодаря интуитивно-понятному интерфейсу и подсказкам, оператор будет готов незамедлительно приступить к работе, экономя время при выполнении работ.

С помощью PrinCe i20AR вы улучшите опыт решения привычных задач. i20AR значительно повышает эффективность при разбивке на строительных площадках за счет возможности использования в проекте CAD-подложки с чертежом одновременно с видеовыносом.

**Полевой контроллер PrinCe HCE600** - профессиональный прибор для проведения геодезических, строительных и инженерных изысканий. Главные преимущества модели - универсальность, высокая производительность, удобство работы и тачскрин, информацию с которого комфортно считывать даже при ярком солнце.

## Приемник PrinCe i20AR

1408 канала
есть
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS
Rx, 410-470МГц
Через контроллер
8 Гб
4900 мАч
до 17 часов
USB[C], TNC
IP68
от -40°C до +65°C
106х106х56 мм
0,45 кг
2 года

## PrinCe HCE600

PrinCe HCE600

Операционная система Android 10

Дисплей IPS LTPS

 Клавиатура
 цифро-буквенная клавиатура (25 клавиш) с программируемыми

клавишами и подсветкой

Процессор Helio MTK 6762, Восьмиядерный, 2 ГГц

Оперативная память 3 Гб Внутренняя память 32 Гб

Слот для расширения

памяти

MicroSD карты до 128 Гб

Камера 13 Мп с автофокусом и LED вспышкой

GPS/GNSS встроенный ГНСС приёмник (GPS/ГЛОНАСС/BeiDou), поддержка А-

**GPS** 

GSM/GPRS SIM-карта (NanoSIM): LTE

Модуль Band1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/34/38/39/40/41; WCDMA B1/B2/B5/B8;

CDMA/CDMA-EVDO BC0; GSM 850/900/1800/1900

Bluetooth v 5.0

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w

Количество USB портов 1 - USB Туре-С (синхронизация с ПК и зарядка), поддержка ОТG

Ёмкость батареи 6240 мАч

Количество батарей в

контроллере

1

Количество батарей в штатном комплекте 1

Время работы от батареи 14 ч

9 осевой акселерометр, 9 осевой гироскоп, цифровой компас,

Дополнительные датчики датчик освещенности, NFC, микрофон, динамик

Аудио 3.5 мм через переходник

Ударостойкость

выдерживает падение на с высоты 1.5 м

бетон

Параметрические характеристики

Пыле- и

влагозащищенность

IP67

Температура рабочая от -30 °C до 60 °C Температура хранения от -40 °C до 65 °C Размеры (ДхШхВ 224 х 80 х 15,4 мм

Масса 0,345 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01