

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лабораторные весы ViBRA ALE-323



Лабораторные весы ViBRA ALE-323

Легендарная надежность в превосходном исполнении.

Весы ViBRA ALE с датчиком Tuning-Fork - самые надежные лабораторные весы в мире.

Уникальные преимущества весов ViBRA с датчиком Tuning-Fork:

- Самые надежные весы в мире – гарантия 7 лет
- Самый быстрый вход в рабочий режим – в течение 1 минуты
- Самая большая устойчивость к перегрузу – до 15 раз
- Единственные точные весы, взвешивающие ферромагнитные материалы без дополнительных приспособлений
- Самая низкая зависимость показаний от внешних вибраций и изменения температуры

Короткое время стабилизации

Время стабилизации весов - всего 1.6 сек, что значительно увеличивает скорость и удобство работы с весами

Автоматическая встроенная калибровка

Доступна для весов с Max до 15 кг и позволяет провести калибровку весов без отрыва от текущей работы

Автономная работа для весов в базовой комплектации

Благодаря низкому энергопотреблению весы ViBRA серии ALE могут работать от сухих батарей. Это позволяет использовать весы в местах без возможности подключения к точке электропитания

Уникальная модель ALE 15001R

Впервые на рынке! Весы с Max 15 кг, d 0.1 г и автоматической внутренней калибровкой

Интерфейс нового поколения

Полностью обновленный пользовательский интерфейс с расширенным функционалом сделает работу с весами комфортной и эргономичной
Интерфейс позволяет выбирать индивидуальные настройки для каждого ID-пользователя. Это дает возможность быстро и удобно решать разные производственные задачи несколькими операторами

Программируемые кнопки быстрого доступа

На передней панели весов предусмотрены 4 свободные кнопки, которые легко программируются на быстрый вызов 6-ти часто используемых функций

Самые компактные весы в лабораторном сегменте

Компактный корпус весов серии ALE позволяет использовать весы в самых небольших лабораториях.

Кроме того они легко помещаются в любом ламинарном или перчаточном боксе

Подключение внешних устройств

В стандартной комплектации весов серии ALE для соединения с внешними устройствами предусмотрены RS-232C и USB. Второй RS-232C, Ethernet и релейный выход доступны в виде дополнительных опций

Большой и яркий LCD дисплей

Дисплей удобен в работе и легко читаем при любом освещении

Взвешивание живого веса при минимальном времени отклика

Весы серии ALE позволяют взвешивать животных в лабораторных условиях. Короткое время отклика увеличивает точность показаний и скорость измерений

Измерение плотности (Опция)

С помощью поддонного крюка для взвешивания под весами и определения плотности образцов.

Функции

- Счетный режим
- Процентное взвешивание
- Режим компаратора
- Статистическая функция
- Суммирование
- Взвешивание живого веса
- Возможность взвешивания под весами
- Индивидуальные настройки пользователя
- Режим умножения на коэффициент
- Определение плотности
- Режим вычисления по формуле

Модель	ViBRA ALE-323
МАХ	320 г
МИН	0.02 г
Дискретность	0.001 г
Класс точности	Высокий (II)
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой
Калибровка	Внешняя 200 г F1
Размер платформы	Ø 118 мм
Интерфейс	RS-232C, USB
Габариты (ШхГхВ)	205 x 270 x 301 мм (с ветрозащитой)

Вес	≈ 2.6 кг
Поверка	Включена в стоимость
Производство	Сделано в Японии
Гарантия	Гарантия 7 лет

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01