

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

## Взрывобезопасные весы ViBRA FZ-6202Ex-i02 (работа от батарей)



### Взрывобезопасные весы ViBRA FZ-6202Ex-i02 (работа от батарей)

Не имеющие аналогов весы для особо взрывоопасных зон. Сочетают высокую точность с большой грузоподъемностью.

Весы ViBRA FZ с датчиком Tuning-Fork - самые надежные взрывобезопасные весы в мире.

#### Уникальные преимущества весов ViBRA с датчиком Tuning-Fork:

- Самые надежные весы в мире – гарантия 7 лет
- Самый быстрый вход в рабочий режим – в течение 1 минуты
- Самая большая устойчивость к перегрузу – до 15 раз
- Единственные точные весы, взвешивающие ферромагнитные материалы без дополнительных приспособлений

- Самая низкая зависимость показаний от внешних вибраций и изменения температуры

## Автономное питание

Весы серии FZ оснащены отсеком для питания от сухих батарей R20. Замена батарей проводится за пределами взрывоопасной зоны.

## Уникальное предложение 300 кг x 1 г

Высокая точность на большом пределе взвешивания и широкий диапазон измерения от Max 620 г x d 0.001 г до 300 кг x d 1 г - решение любых технических задач на одних весах.

## Корпус из нержавеющей стали с классом защиты IP65

Износостойкий корпус, полностью изготовленный из нержавеющей стали, в комплексе с классом защиты IP65 позволяет получать высокоточные результаты измерений в жестких условиях эксплуатации, а так же легко очищать и мыть весы.

## Максимальный размер платформы в лабораторном взвешивании

Увеличенный размер платформы (600 x 800 мм) позволяет с высокой точностью проводить измерения габаритных грузов в производственных условиях.

## Функции

- Процентное взвешивание
- Суммирование
- Режим компаратора
- Режим дозатора

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>           | <b>ViBRA FZ-6202Ex-i02 (работа от батарей)</b> |
| <b>MAX</b>              | 6 200 г                                        |
| <b>MIN</b>              | 0.5 г                                          |
| <b>Дискретность</b>     | 0.01 г                                         |
| <b>Класс точности</b>   | Высокий (II)                                   |
| <b>Дисплей</b>          | Жидкокристаллический                           |
| <b>Калибровка</b>       | Внешняя 5 кг F1                                |
| <b>Размер платформы</b> | 190 x 190 мм                                   |
| <b>Интерфейс</b>        | -                                              |
| <b>Габариты (ШхГхВ)</b> | 294 x 351 x 335 мм                             |
| <b>Вес</b>              | 9.5 кг                                         |
| <b>Поверка</b>          | Включена в стоимость                           |

**Производство**

**Сделано в Японии**

**Гарантия**

**Гарантия 7 лет**

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**