

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Полевой контроллер Topcon FC-5000



Полевой контроллер Topcon FC-5000

- Большой 7 дюймовый дисплей
- Процессор Intel® Atom™ Z3745
- Степень пылевлагозащиты IP68 и соответствие стандарту MIL-STD-810G
- Операционная система Windows® 10
- Две камеры 8мп на задней панели со светодиодной вспышкой, 2мп фронтальная.
- Встроенный GSM модем 4G LTE (опционально)

Разработанный специально для повышения Вашей производительности, полевой компьютер FC-5000 оснащен удобным 7 дюймовым дисплеем, легко читаемым даже при самом ярком солнечном свете.

Если погода бросает Вам новый вызов, это не помеха для управления FC-5000. Управлять им можно как при помощи кончиков пальцев, так и в перчатках. Для работы в дождь используется стилус, который обеспечит дополнительную чувствительность экрана.

Новый FC-5000 обладает высокой степенью пылевлагозащиты IP68, позволяя устройству быть водонепроницаемым на глубине одного метра до двух часов, соответствует стандарту MIL - STD 810G и способен работать при температуре от -20°C до 50°C

FC- 5000 оснащен скоростным процессором Intel® Atom ™ Z3745, что позволяет с легкостью работать с любым программным обеспечением Topcon и с графическими файлами большого размера. Идеально подходит для работы с Pocket 3D и для полевых работ, связанных с использованием программного обеспечения MAGNET Field. Помимо проведения полевых работ, MAGNET Field дает возможность использовать встроенные цифровые камеры, чтобы делать фотопримечания и автоматически добавлять в них сведения о местоположении.

В FC-5000 встроена эксклюзивная технология связи компании Topcon - LongLink ™, которая обеспечивает возможность подключения и управления тахеометрами и GNSS приемниками Topcon по беспроводной сети до 300 метров!

Делайте свою работу продуктивно и держите её под контролем с новым полевым компьютером FC-5000!

	TOPCON FC-5000
Контроллер	
Процессор	Intel® Atom™ Z3745
Операционная система	Microsoft Windows® 10
Память	Слот SD
Дисплей	7" , Sharp экран, Широкий XGA с разрешением 1280 x 800
Подсветка	Светодиодная
GPS	Тип: u-blox NEO M8M, точность 2-5 м, 72 канала, частота обновления 5
Модем	Встроенный GSM 4G LTE (опционально)
Интерфейс и связь	
Bluetooth	Long-range Bluetooth Smart Ready wireless technology, v4.0 +EDR, Class 1.5, BLE support
Управление и ввод	6 клавиш, джойстик, сенсорный дисплей
Питание	-
Встроенные батареи	сменная Li-lon, 3.7 В постоянного тока, 10600 мАч, 38.16 Вт-ч
Время непрерывной работы	До 15 часов (5 часов от встроенной батареи, 10 часов от съемной батареи)
Физические	
характеристики	
Защищенность	IP68, стандарт для воды, влажности, песка и пыли, вибрации, высоты, ударов, низких температур, высоких температур, перепадов температур MIL-STD810G
Рабочие	от -20ºC до +50ºC

температуры

Размеры	13.71х3.45х21.5 мм	
---------	--------------------	--

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01