

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Полевой контроллер Trimble TSC3 TA Lite ABCD keypad



Полевой контроллер Trimble TSC3 TA Lite ABCD keypad

Полевой контроллер Trimble TSC3 TA Lite ABCD keypad — уникальный инструмент нового поколения для быстрой, простой, точной и эффективной работы с ГИС данными в геодезии, топографии, землеустройстве, строительстве, картографии и т.д.

Публикация полученных в ходе измерений данных контроллер Trimble TSCTA Lite может публиковать в Сеть или отправлять по электронной почте прямо с места работ.

- Функциональная оптимизация
- Качественное отображение информации
- Встроенный 3G модем
- Встроенная камера с автофокусом
- ABCD-клавиатура

Функциональная оптимизация

Набор встроенных технологий включает в себя:

- GPS-навигатор;
- компас;
- акселерометр;
- фотокамеру.

Повимо этого, контроллер Trimble TSC3 TA Lite совместим с фирменным программным обеспечением ACCESS. Всё это значительно упрощает выполнение полевых работ и сокращает затраты времени.

Качественное отображение информации

Резистивный сенсорный TFT дисплей с диагональю 4,2 дюйма имеет разрешение 640x480 пикселей. Светодиодная подсветка сзади дисплея позволяет комфортно считывать информацию с экрана при любой освещённости – недостаточной или избыточной.

Встроенный 3G модем

Использование встроенного в полевой контроллер Trimble TSC3 TA Lite 3G модема позволяет обойтись без GNSS приёмников с встроенным модемом при выполнении работ в RTКи VRS сетях.

Встроенная камера с автофокусом

Встроенная фотокамера на 5 Мп с мощной вспышкой и функцией автоматической фокусировки позволяет получать качественные снимки объектов ГИС с рабочего места, используя только полевой контроллер Trimble TSC3 TA Lite. Автоматическое добавление на снимки геотегов и координат делает удобным последующую обработку и распознавание.

Сниженное энергопотребление позволяет дольше использовать полевой контроллер без замены источников питания. При температуре в пределах от 0°C до +60°C контроллер Trimble TSC3 TA Lite обеспечит работу до 34 часов непрерывно. Однако и в мороз до -30°C прибор покажет высокую эффективность и точность работы.

Корпус способен выдержать кратковременное погружение в воду без потери работоспособности прибора, что соответствует уровню защиты IP67.

Купить контроллер Trimble TSC3 TA Lite ABCD keypad, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта. Полевой контроллер Trimble TSC3 TA Lite ABCD keypad

	Trimble TSC3 TA Lite ABCD keypad
Гарантия	1 год
Описание	работает только с R4
Рабочая температура	от -30 °C до +60 °C

Вес	1,1 кг
Экран	4.2"VGA, 640 x 480, TFT, читаемый на солнце с задней СД-подсветкой,резистивный сенсорный экран.
Размеры	141 x 64 x 278 мм
Разрешение камеры	5 Мп
Коммуникационные интерфейсы	USB,Bluetooth, RS-232, модуль GSM/GPRS, GPS с поддержкой SBAS
Внутренняя память	8 Гб
Передача данных	USB интерфейс для передачи данных в компьютер (двухсторонняя связь)
Клавиатура	Полная ABCD с 10 цифровыми клавишами, навигационной клавишей и 4 программируемыми клавишами
Камера	5Мп, с автофокусом, двойная белая СД-вспышка, функция СД-фонаря
Операционная система	Windows Mobile® 6.5 Professional
Емкость аккумулятора	2600 мАч
Время работы	34 с при нормальных условиях
Вольтаж	11.1 В
Пылевлагозащищённость	IP67

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01