

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Полевой контроллер GeoMax Getac Z710



Полевой контроллер GeoMax Getac Z710

Полевой контроллер Geomax Getac Z710 оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном, с быстрым доступом к самым необходимым пунктам меню. Работающий под управлением ОС Android, он может использоваться с любым ПО. Разработанный специально для работы с геодезическим оборудованием бренда Geomax, контроллер совместим со всеми GNSS приемниками линейки Zenith и тахеометрами Zoom.

Основные характеристики полевого контроллера Geomax Getac Z710:

- **Простота использования с тахеометрами и GNSS приемниками.** Полевой контроллер Geomax Getac Z710 может подключаться к внешним устройствам для считывания данных через USB-хост или в беспроводном режиме – через Bluetooth или Wi-Fi. Имеется USB-порт для флеш-носителя и слот для подключения карты памяти Micro SDHC.

- **Готовое решение для ГИС задач.** Полевой контроллер Geomax Getac Z710 оборудован встроенным одночастотным 48 канальным GPS приемником повышенной точности, электронным компасом и акселерометром.
- **Рекордное время работы на одной зарядке.** Емкая батарея и эффективная схемотехника обеспечивают непрерывное использование планшета в течение 10 часов, без необходимости подзарядки аккумулятора.

Благодаря небольшому весу 800 г, полевой контроллер Geomax Getac Z710 можно легко удерживать в одной руке, а крепление на веху обеспечивает удобство при работе с ним в поле.

Большой дисплей WSVGA разрешения с функцией сенсорного управления позволяет не только вести полевой абрис, но и выполнять другие задачи по сопровождению проекта. Это намного удобнее чем работать с проектом на бумаге. При этом в качестве подложки можно использовать схемы, карты, цифровые фотоснимки, изображения Google Maps.

Экран полевого контроллера Geomax Getac Z710 выполнен по технологии LumiBond, поэтому с ним удобно работать даже при ярком освещении. Высокопрочное покрытие Gorilla Glass предохраняет экран от повреждений и царапин.

Корпус полевого контроллера Geomax Getac Z710 выполнен из ударопрочного пластика, который выдерживает падение прибора с высоты 1,8 м на твердую поверхность. Также, прибор сертифицирован в соответствии со стандартом ATEX EC с допуском использования во взрывоопасных средах.

В дороге полевой контроллер Geomax Getac Z710 может применяться вместо обычного навигатора. При подключении его к опциональной док-станции, обеспечивается не только питание устройства от внешнего источника, но и задействование наружной антенны для высокой точности позиционирования.

Купить полевой контроллер Geomax Getac Z710, а также получить консультацию специалистов по подбору программного обеспечения для него под конкретные задачи вы можете непосредственно в нашем магазине либо дистанционно: по телефону или через сайт, воспользовавшись помощью онлайн-консультанта или написав нам в форме обратной связи.

Процессор	TI OMAP4430 10
Количество ядер	2
Дисплей	7", 1024x600
Дисплей	Широкоформат
Тип дисплея	TFT
Память	1 Гб / 16 Гб
Размеры	218x142x27 мм
Масса	800 г
Корпус	ударопрочный
Датчики	акселерометр,
Операционная система	Android
Поддержка	Android 4.1

Поддержка Bluetooth	есть, Bluetooth
Поддержка Wi-Fi	есть, Wi-Fi 802.
Поддержка карт памяти	microSDHC, до 3
Подключение внешних устройств по USB	есть, USB Type
Сенсорный экран	емкостный, мул
Тыловая камера	есть, 5 млн пик
GPS	Да
Автоматическая ориентация экрана	Да
Встроенный динамик	Да
Встроенный микрофон	Да
Подключение к компьютеру по USB	Да
Разъем для док-станции	Да
Стилус в комплекте	Да
Фронтальная камера	Да
Особенности	класс защиты IP
Особенности тыловой камеры	вспышка, автофо

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01