

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Полевой контроллер Geomax FZ-M1



Полевой контроллер Geomax FZ-M1

Полевой контроллер Geomax FZ-M1 – версия защищенного планшета Panasonic на Windows 8.1 Pro, адаптированная для геодезических задач. Благодаря небольшому весу 540 гр. и защите от дождя согласно стандарту IP65, прибор удобно использовать для полевых работ.

Основные характеристики полевого контроллера Geomax FZ-M1:

- ОС Windows 8.1 Pro;
- тыловая камера 5 МП с автофокусом и вспышкой, фронтальная камера 2 МП;
- 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi;
- память 128 Гб SSD;
- 7" сенсорный антибликовый экран с мультитач;
- USB 3.0, слот для SD/SDHC-карт;
- время работы до 7 часов.

Операционная система Windows 8.1 Pro привычна в использовании и не требует обучения. Вы можете использовать подходящие программные модули X-PAD от Geomax, или же

выбрать продукт стороннего производителя, с которым вы привыкли работать.

SSD-накопитель объемом 128 Гб, установленный в полевой контроллер Geomax FZ-M1, работает с большей скоростью, нежели обычные HDD или SD-карты. Большой объем памяти позволяет хранить проекты и отчеты по ним длительное время без переноса на ПК.

Интерфейсы беспроводной связи служат для синхронизации контроллера Geomax FZ-M1 с геодезическими устройствами. Используйте Wi-Fi для работы с лазерными 3D-сканерами. С помощью Bluetooth 4.0 удобно дистанционно управлять и сохранять данные с тахеометров и GNSS-приемников.

Камеры полевого контроллера Geomax FZ-M1 расположены на тыловой и фронтальных сторонах прибора и имеют разрешение 5МП и 2МП соответственно. Тыловая камера оснащена автофокусом и вспышкой для съемки в условиях плохого освещения. С помощью камер удобно делать фотоснимки для комментариев абриса или составления отчета.

4G LTE-модем, встроенный в полевой контроллер Geomax FZ-M1, предназначен для передачи данных в сотовых сетях на скорости до 100 Мбит/с. С его помощью удобно не только оперативно отправлять результаты работы в офис, но и проводить видеоконференции и онлайн-обучение.

Сенсорный дисплей прибора с диагональю 7" и технологией Multitouch удобен при обработке данных и составлении отчетов. Антибликовое покрытие и автоматическая регулировка яркости обеспечивают комфортную работу как при солнечном освещении, так и в темноте.

Корпус полевого контроллера Geomax FZ-M1 выполнен из ударопрочного пластика и соответствует международному стандарту IP65. Он защищает прибор при падении с высоты до 1,8 метра и позволяет работать с устройством во время дождя.

Купить полевой контроллер Geomax FZ-M1, а также получить консультацию специалистов по его особенностям и возможностям вы можете непосредственно в нашем магазине, на сайте – через форму обратной связи или с помощью онлайн-консультанта, либо по телефону.

GeoMax FZ-M1	
Процессор	Intel Celeron
Операционная система	Windows 8.1 Pro
Внутренняя память	128 Гб SSD
Оперативная память	2 Гб
Дисплей	7" цветной сенсорный XWGA с мультитач
Аудио	Intel High Definition Audio
Цифровой компас	Да
Акселерометр	Да
Камера	Тыловая 5 МП с автофокусом и LED подсветкой, фронтальная - 2 МП
Интерфейс и связь	
Интерфейсные порты	USB 3.0
Слоты расширения	Micro SD/SDHC
Bluetooth	4.0 + EDR Class 1
GSM	4G LTE

Wi-Fi	Да
Управление и ввод	Экранная клавиатура, мультитач
Питание	
Встроенная батарея	Литий-ионная 7.2V, 3220mAh
Время непрерывной работы	до 7 часов
Физические характеристики	
Защищенность	IP65
Размеры	203x18x132 мм
Вес	0,540 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01