

# ПОЛЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР GT L558



**Контроллер GT L558 выделяется рядом ключевых преимуществ перед аналогичными устройствами:**

- 1. Производительность и Многофункциональность:** Оснащён мощным процессором и большим объёмом оперативной памяти, что гарантирует плавную работу и быстрое выполнение задач.
- 2. Экран с Отличной Видимостью:** Большой яркий экран с высоким разрешением удобен для чтения и просмотра материалов даже в ярких солнечных лучах. Это критически важно для пользователей, часто находящихся на улице или в плохо освещённых помещениях.



# ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

## IP68

3. **Стойкость к Внешним Воздействиям:**Высокий класс защиты IP68 означает полную водонепроницаемость и пылестойкость. Ударопрочная конструкция выдерживает случайные удары и падения, что крайне актуально для мобильных работников, часто сталкивающихся с неблагоприятными условиями труда.

4. **Надёжная Камера и Датчики:**Качественная камера с функцией автофокуса помогает фиксировать важные моменты быстро и чётко. Широкий набор сенсоров улучшает взаимодействие с приложениями и ориентирование в пространстве.

5. **Обширные Коммуникативные Функции:**Полноценная поддержка Wi-Fi, Bluetooth, LTE и NFC обеспечивает надёжное соединение с различными сетями и оборудованием, открывая широкие возможности взаимодействия и синхронизации устройств.

6. **Продуманная Эргономичность:**Удобная клавиатура с 52 клавишами ускоряет работу с текстом и ввод команд. Адаптация сенсорной панели к работе в перчатках и влажной среде существенно повышает эффективность устройства в реальных производственных условиях.

7. **Выносливая Батарея:**Большая ёмкость аккумулятора и поддержка быстрой зарядки гарантируют длительную работу без частых подключений к источнику питания, что увеличивает продуктивность сотрудников, использующих контроллер в течение всего рабочего дня.

# Экстремальные условия использования

-30

+60



## Технические характеристики

OS	Android 11
Дисплей	Размер экрана: 5,45 дюйма, Разрешение: 720 * 1440p IPS LTPS
Оперативная память	6 гб
CPU	MTK6762V: 8 ядерный высокопроизводительный процессор с частотой 2,0 ГГц
Встроенная память	64 Гб
Поддержка карты памяти	MicroSD до 512 Мб.
Сенсорная панель	Мультитач, поддерживает работу в перчатках и работу в мокрых руках
Задняя камера	13 Мп с автофокусом
Датчики	Акселерометр, игровой вектор вращения, геомагнитный вектор вращения, датчик силы тяжести, гироскоп, некалиброванный гироскоп, датчик освещенности, линейный акселерометр, магнитометр, некалиброванный магнитометр, датчик ориентации, датчик приближения, вектор вращения, датчик сильного движения, шагомер, детектор шагов, стационарный датчик обнаружения, датчик обнаружения движения, некалиброванный датчик акселерометра, электронный компас, G-сенсор
Другое оборудование	Динамик и микрофон Поддерживающий бандаж для рук Поддержка стилуса Вспомогательное зарядное устройство.
Аудио	Система громкой связи, поддержка Jack 3.5 через переходник
Интерфейс	Type-C: (USB3.0 поддерживает OTG) Сим-карта: двойная Nano SIM-карта, Светодиодный индикатор
GNSS	GPS/A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo
WI-FI	IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w/ax) Двухдиапазонный: 2,4G/5G
Сеть	GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE- TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/ B28
Bluetooth	BT5.2(BLE)
NFC	Есть
Аккумулятор (съёмный)	6600 мАч (поддержка быстрой зарядки)
Габариты	224мм*78,5мм*17мм
Вес	500 грамм
Температура	Рабочая температура: -30°C до +60°C Температура хранения: -40°C до +70°C
Защита	IP68
Противоударная защита	выдерживает падение на бетон с высоты 2 м
Соответствие нормативным требованиям	CCC, CTA, SRC, CE, FCC.
Клавиатура	52 клавиш



**Эти преимущества делают контроллер GT L558 идеальным выбором для тех, кому важна высокая надежность, стабильность работы и удобство использования в тяжелых эксплуатационных условиях.**